



SnapBack Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2x2

PN: 32335, 32336, 32337

Beschreibung

Erstellen, bearbeiten und speichern Sie beeindruckende 4K-Inhalte direkt von Ihrem Gerät mit der Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD.

Speziell für Kreative entwickelt, wird sie magnetisch befestigt und sorgt so für ein aufgeräumtes, mobiles Setup – ganz ohne lästiges Hantieren mit zusätzlichem Equipment.

Ob beim Filmen in Apple ProRes 4K oder beim Aufnehmen hochauflösender Fotos – die SnapBack Ultra Slim bietet nahtlose, ultraschnelle Speicherleistung mit bis zu 20 Gbit/s. Die integrierte Nero-Backup-Software schützt Ihre Dateien und sorgt für ein beruhigendes Gefühl unterwegs. Erhältlich in Schwarz und mit Speicherkapazitäten von 512 GB, 1 TB und 2 TB.

- Ultra Slim – nur 5 mm dünn
- Unterstützt Apple ProRes 4K Videoaufnahmen mit 60 fps / 120 fps*
- exFAT vorformatiert – ermöglicht das Speichern sehr großer Dateien und ist kompatibel mit Windows und macOS
- Magnetische Befestigung – SSD kann magnetisch an kompatiblen Smartphones angebracht werden
- Hochgeschwindigkeitsleistung mit bis zu 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2 Schnittstelle)
- Kompatibel mit macOS, Android™ und Windows® Geräten mit USB-C Anschluss
- Vorinstalliert: Nero 3-2-1 Backup, Formatierungssoftware und Benutzerhandbuch
- Lieferumfang: Zwei USB-C-zu-USB-C-Kabel – ein U-förmiges Kabel für die nahtlose Smartphone-Befestigung und ein weiteres für PC- und Mac-Verbindung
- 2 Jahre Garantie


* Apple ProRes - resolutions and frame rates vary depending on model of iPhone. See here for more details: <https://support.apple.com/en-gb/109041>



5mm
Ultra Slim



Metal Surface



Supports 4K
Video Recording



Two Cables
Included



PN: 32335, 32336, 32337

Produktleistung

PN	Kapazität	Farbe	Lesegeschw. bis zu	Schreibgeschw. bis zu
32335	512GB	Black	2050MB/s	1900MB/s
32336	1TB	Black	2050MB/s	1900MB/s
32337	2TB	Black	2050MB/s	1900MB/s

- Lagertemperatur: -20°C – +65°C
- Betriebstemperatur: 0°C – +40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% to 65%RH

Systemanforderungen

- USB-Anschluss: USB-C
- Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2x2
- OS: Windows 10 oder höher
- Mac OS 10.3 oder höher
- iOS 17 oder höher
- iPhone 15 oder höher; Android mit USB-C Anschluss



Für optimale Leistung wird empfohlen, das Laufwerk an einen USB 3.2 Gen 2x2-Port anzuschließen.

Lieferumfang

- Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2x2 Black
- USB-C Kabel U-Form für Smartphones (65mm)
- USB-C auf C Kabel (200mm)
- Schnellstartanleitung
- Vorinstallierte Inhalte:
 - Nero Backup Software pre-loaded*
 - Benutzerhandbuch

* Nicht kompatibel mit macOS

Magnetic Hold:
magnetically attach drive to compatible smartphone



USB-C U-Form 6.5 cm



USB-C auf C 20 cm

Bestellnr.	Beschreibung	Tariff Code	Barcode	EAN-128	EAN-14
32335	Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2x2 512GB Schwarz	84717098	0023942323358	(02)00023942323358(37)04(91)802 (02)00023942323358(37)40(91)802	20023942323352 50023942323353
32336	Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2x2 1TB Schwarz	84717098	0023942323365	(02)00023942323365(37)04(91)802 (02)00023942323365(37)40(91)802	20023942323369 50023942323360
32337	Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD USB 3.2 Gen 2x2 2TB Schwarz	84717098	0023942323372	(02)00023942323372(37)04(91)802 (02)00023942323372(37)40(91)802	20023942323376 50023942323377

Produktabmessung L x B x H	70 x 57 x 5 mm
Produktgewicht	42 g
Einheiten pro Verpackung	1
Verpackungsabmessung	99.5 x 84.5 x 23 mm
Verpackungsgewicht Weight	90 g
Verpackung pro Innenkarton (MOQ)	4
Innenkartonabmessung L x B x H	128 x 95 x 102 mm
Innenkartongewicht	380 g
Verpackung pro Masterkarton	40
Masterkartonabmessung L x B x H	495 x 224 x 148 mm
Masterkartongewicht	5000 g
Masterkarton pro Lage Cartons per Layer	6
Lage pro Palette	7
Einheiten pro Palette	1680

Sprachen:

Vorderseite der Verpackung: Englisch

Rückseite der Verpackung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Slowakisch, Rumänisch, Türkisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Schnellinstallationssprachen:

Englisch, Französisch, Deutsch, Traditionelles Chinesisch

Technischer Support-Text verfügbar in:

Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch