Capacite os seus colaboradores híbridos

O portátil certo com Inteligência Artificial é essencial para qualquer colaborador. O HP EliteBook 640, seguro e fácil de gerir, oferece uma vasta gama de funcionalidades configuráveis com o novo processador Intel[®], memória robusta e funcionalidades de colaboração avançadas que permitem uma fácil normalização nos ambientes de TI atuais.

Melhorias no desempenho da empresa

Veja mais conteúdo na vertical num ecrã de proporção 16:10 que reduz a frequência com que faz scroll. Usufrua de portas essenciais num portátil fino, incluindo duas portas USB-C® fáceis de aceder e utilizar.

Protegido pela HP Wolf Security

O HP Wolf Security for Business cria uma defesa resiliente reforçada por hardware, sempre ativa e pronta a responder. Do BIOS ao browser, acima, dentro e abaixo do sistema operativo, estas soluções em constante evolução ajudam a proteger o seu PC contra ameaças modernas.³

Estabeleça ligações que importam

Apresente-se no seu melhor com uma câmara de infravermelhos de 5 MP⁴ opcional preparada para o trabalho híbrido. Desfrute de áudio cristalino proporcionado pelos altifalantes afinados do Poly Studio e pela funcionalidade HP Al Noise Reduction.⁶



*A imagem do produto pode diferir do produto real

Sustentabilidade em ação

Proteja o nosso futuro partilhado

Este portátil foi fabricado de forma responsável, com teclas sem retroiluminação que contêm 80% de plástico reciclado pós-consumo (PCR)⁷ e resina que contém 5% de poliestireno expandido que teria como destino os oceanos.⁷ As teclas opcionais com retroiluminação⁴ contêm 50% de plástico PCR.⁷



Em destaque

Gestão fácil da bateria

Gira e monitorize o desempenho e estado da sua bateria e personalize as opções de carregamento com o dashboard do HP Power Manager fácil de usar.⁶

Medidor de consumo de energia

Utilize o Medidor de Consumo de Energia que fornece monitorização do consumo de energia¹⁰ e sugestões para reduzir o consumo de energia, representando o que há de mais recente em design responsável e ecológico da HP.

Tudo na ponta dos seus dedos

Uma máquina de criatividade que inspira. Assuma grandes projectos utilizando várias aplicações com o novo processador Intel[©] e até 64 GB de memória DDR5.¹¹

Acelere as funcionalidades básicas de aestão de TI

Acelere a criação de imagem e a gestão de hardware, BIOS e segurança ao gerir equipamentos através do Microsoft Endpoint Manager com o HP Manageability Integration Kit.¹³

Colaboração com nitidez impressionante

A funcionalidade HP AI Noise Reduction⁶ melhora a colaboração, aplicando a tecnologia de filtragem de ruído líder no sector a todas as entradas de áudio, para eliminar o ruído de fundo de entrada e saída e proporcionar experiências de audioconferência melhoradas.

Recuperação automática após ataques de firmware

Os ataques ao firmware podem destruir completamente o seu PC. Mantenha-se protegido com o HP Sure Start, ¹⁴ o BIOS com autorrecuperação que recupera automaticamente de ataques ou corrupção.

Mantenha as proteções do seu PC

Impeça alterações indesejadas às definições de segurança e limite a propagação de malware com o HP Sure Run, ¹⁵ que identifica, coloca em quarentena e fornece relatórios sobre os atacantes que tentam encerrar processos.

Mantenha os olhares curiosos à distância

Proteja-se de olhares curiosos com o ecrã HP Sure View¹⁶ opcional, que pode ativar rapidamente com o premir de uma tecla. Quando ativado, o HP Sure View reduz a luz visual, tornando o ecrã ilegível quando é visto de lado.

Recuperação simplificada

O HP Sure Recover garante uma recuperação rápida, segura e automatizada do sistema operativo, através de LAN ou Wi-Fi®, de ataques de malware avançados. Os utilizadores finais podem agora fazer uma pausa ou tentar novamente se a ligação se perder, ¹⁷ e a imagem da empresa está pronta para implementação no parque.



Especificações técnicas

Sistemas operativos disponíveis	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - a HP recomenda o Windows 11 Pro para empresas ¹ Windows 11 Home Single Language - a HP recomenda o Windows 11 Pro para empresas ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise ou Windows 10 Enterprise disponível com um Contrato de Licenciamento em Volume) ¹ FreeDOS
Família de processadores ⁵	Processador Intel® Core™ Ultra 5 Processador Intel® Core™ Ultra 7
Processadores disponíveis ^{2,3,4,5,12}	Intel® Core™ Ultra 7 165H (até 3,8 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 5 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 24 MB de cache L3, 6 P-cores e 8 E-cores, 22 threads), suporta a Tecnologia Intel® vPro® Intel® Core™ Ultra 7 155H (até 3,8 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,8 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 24 MB de cache L3, 6 P-cores e 8 E-cores, 22 threads) Intel® Core™ Ultra 5 135H (até 3,6 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,6 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 18 MB de cache L3, 4 P-cores e 8 E-cores, 18 threads), suporta a Tecnologia Intel® vPro® Intel® Core™ Ultra 5 125H (até 3,6 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,5 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 18 MB de cache L3, 4 P-cores e 8 E-cores, 18 threads) Intel® Core™ Ultra 7 165U (até 3,8 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,9 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 12 MB de cache L3, 2 P-cores e 8 E-cores, 14 threads), suporta a Tecnologia Intel® vPro® Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 3,8 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,8 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 12 MB de cache L3, 2 P-cores e 8 E-cores, 14 threads) Intel® Core™ Ultra 5 135U (até 3,6 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,4 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 12 MB de cache L3, 2 P-cores e 8 E-cores, 14 threads), suporta a Tecnologia Intel® vPro® Intel® Core™ Ultra 5 135U (até 3,6 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,4 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 12 MB de cache L3, 2 P-cores e 8 E-cores, 14 threads), suporta a Tecnologia Intel® vPro® Intel® Core™ Ultra 5 125U (até 3,6 GHz de frequência Max Turbo de E-core, até 4,3 GHz de frequência Max Turbo de P-core, 12 MB de cache L3, 2 P-cores e 8 E-cores, 14 threads)
Memória máxima	64 GB DDR5-5600 MT/s RAM; (Velocidades de transferência até 5600 MT/s.) Suporte de canal duplo. ⁶
Slots de memória	2 SODIMM
Armazenamento interno	512 GB SSD TLC PCle® Gen 4 x4 NVMe™ M.2 ⁷ 512 GB até 1TB SSD TLC SED PCle® Gen 4 x4 NVMe™ M.2 ⁷ 256 GB até 512 GB SSD NVMe™ PCle® M.2 ⁷
Tamanho do ecrã (diagonal, sistema métrico)	35,6 cm (14 pol.)
Mostrar	Ecră WUXGA IPS BrightView de 35,6 cm (14 pol.) com tecnologia de privacidade HP Sure View Reflect e HP Eye Ease (1000 nits, 100% sRGB) (1920 x 1200); Ecră WUXGA IPS antirreflexo de 35,6 cm (14 pol.) com baixo consumo de energia e HP Eye Ease (400 nits, 100% sRGB) (1920 x 1200); Ecră WUXGA IPS antirreflexo de 35,6 cm (14 pol.) (300 nits, 45% NTSC) (1920 x 1200); Ecră tátil WUXGA IPS antirreflexo de 35,6 cm (14 pol.) (300 nits, 45% NTSC) (1920 x 1200) 14;15;16;17;18
Placa gráfica disponível	Integrada: Intel® Arc™ Graphics; Intel® Graphics ¹⁹ (Suporte para DirectX 12 (DX12) e HDMI 2.1.)
Áudio	Áudio da Poly Studio, dois altifalantes estéreo com amplificadores dedicados, microfones duplos integrados
Tecnologias sem fios	Placa sem fios Intel® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) e Bluetooth® 5.3 (com vPro®); Placa sem fios Intel® AX211 Wi-Fi 6E (2x2) e Bluetooth® 5.3 (sem vPro®)8.12 (Compatível com dispositivos com certificação Miracast.)9 NFC Mirage WNC XRAV-1
Portas e Ligações	2 portas Thunderbolt™ 4 com USB Type-C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 portas USB Type-A de 5 Gbps (1 para carregamento, 1 para alimentação); 1 porta HDMI 2.1; 1 tomada combinada para auscultadores estéreo/microfone; 1 porta RJ-45; (O cabo HDMI é vendido em separado.); Portas opcionais: 1 leitor de smart cards (opcional)
Dispositivos de entrada	Teclado resistente a salpicos, com retrolluminação opcional e teclas DuraKeys ¹³ ; Clickpad com suporte de gestos multitoque; Touchpad de precisão Microsoft
Comunicações	$Intel^* \ 1219-LM \ GbE \ (com \ vPro^*); Intel^* \ 1219-V \ GbE \ (sem \ vPro^*)^{12}; Qualcomm^* \ 9205 \ LTE \ Cat-M1; HP \ 4000 \ 4G \ LTE \ Advanced \ Pro^{10,11} \$
Câmara	Câmara de 5 MP; Câmara de infravermelhos (em alguns modelos); Câmara FHD (em alguns modelos) 14
Software	Oferta Adobe; Comprar Office; HP Connection Optimizer; HP Easy Clean ⁴¹ ; HP Easy Clean Keyboard Driver; HP MAC Address Manager; Copilot no Windows com tecla de Copilot ⁴⁸ ; HP PC Hardware Diagnostics (UEFI); HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager ⁴³ ; Definições de Privacidade da HP; HP Services Scan ⁴² ; HP Smart Support ⁵⁷ ; HP Support Assistant ²¹ ; HSA Fusion para uso comercial; HSA Telemetry para uso comercial; myHP; Oferta Miro ²²
Gestão de segurança	HP Client Security Manager; HP Sure Admin ²⁷ ; HP Sure Click ²⁸ ; HP Sure Recover Gen 6 ²⁹ ; HP Sure Run Gen 5 ³⁰ ; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen 7 ³¹ ; HP Tamper Lock ²⁰ ; Capacidade Secured-core PC (PC com isolamento do núcleo) ³² ; Chip de segurança incorporado TPM 2.0 (certificação Common Criteria EAL4+) (certificação FIPS 140-2 - Nível 2); Absolute Persistence Module ³³ ; Atualização do BIOS através da rede; HP BIOSphere Gen 6 ³⁴ ; HP DriveLock e HP Automatic DriveLock; HP Secure Erase ³⁵ ; HP Wake on WLAN; Ativação da Segurança de início de sessão avançada (ESS) do Windows Hello; Ranhura de bloquelo de segurança ⁴⁰ ; HP Battery Health Manager ⁴⁴
Licenças de software de segurança	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Leitor de impressões digitais	Sensor de impressões digitais (modelos selecionados)



Especificações técnicas

Funcionalidades de gestão	HP Client Catalog (download) HP Cloud Recovery ²³ HP Connect para Microsoft Endpoint Manager ²⁴ HP Client Management Script Library (download) HP Driver Packs (download) HP Image Assistant (download) HP Manageability Integration Kit (download) ²⁵ HP Patch Assistant (download) ²⁶
Dispositivo de cartão de memória	1 ranhura para cartão nano SIM (opcional);
Energia	Transformador USB Type-C* de 65 W; Transformador HP USB Type-C* de 65 W (sem halogéneo) ³⁹
Tipo de bateria	Bateria HP Long Life de 3 células de iões de lítio (56 Wh) ³⁷ ; A bateria é interna e não é substituível pelo utilizador. É substituível através da garantia. Carregue rapidamente 50% da bateria em 30 minutos. ³⁸
Duração da bateria	Até 16 horas e 13 minutos
Dimensões	31,86 x 22,44 x 1,09 cm (parte da frente); 31,86 x 22,43 x 1,7 cm (parte de trás); (A medição da altura da parte da frente é feita perto da extremidade frontal, onde começa a tampa inferior do chassis. A medição da altura da parte de trás é feita perto da extremidade traseira, onde termina a tampa inferior do chassis.); 2.71 x 17.67 x 12 in 6.9 x 44.9 x 30.5 cm (Embalagem)
Peso	A partir de 1,39 kg; (O peso varia consoante a configuração. Não inclui adaptador de alimentação.)
Rótulos ecológicos	Disponíveis configurações com registo EPEAT®; Disponíveis configurações TCO Certified; Registo EPEAT® Gold nos Estados Unidos ⁴⁶
Energy Star certificada	Com certificação ENERGY STAR®
Certificação de conformidade	Marcação GS; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; Marcação CE; CCC/SRRC (China); BSMI/NCC (Taiwan); KCC/KC/KES (Coreia); NSoC/TEC (Ucrânia); Conformidade com a EAEU; Em conformidade com a Arábia Saudita; Low Blue Light; RoHS (nível mundial)
Especificações de impacto sustentável	Baixo teor de halogéneo; Disponível embalagem para múltiplas unidades; O enchimento de polpa de papel moldada no interior da caixa é de origem 100% sustentável e reciclável; A caixa (embalagem) e os enchimentos de cartão canelado são de origem 100% sustentável e recicláveis; 20% de plástico reciclado pós-consumo; Caixa dos altifalantes e sistema de ventoinha fabricados com plástico recuperado que teria como destino os oceanos; 50% de metal reciclado 45,47,49,50
Garantia	Opções de garantia limitada de 1 ano e 90 dias para o software, dependendo do país. As baterias têm uma garantia limitada préestabelecida de 1 ano. Para informações adicionais sobre baterias, visite http://www.hp.com/support/batterywarranty/. O serviço no local e a extensão de cobertura também se encontram disponíveis. Os HP Care Pack Services são contratos de extensão do serviço opcionais que se estendem para além das garantias limitadas de base. Para selecionar o nível de serviço adequado para o seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa dos HP Care Pack Services em http://www.hp.com/go/cpc.



Notas de rodapé

Rodapés com mensagens

A tecnología multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente com a utilização desta tecnología. O desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho

das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um desempenho superior.

Para usufruir da HP Wolf Security for Business, é necessário ter o Windows 10 ou 11 Pro, ou uma versão posterior; esta inclui várias funcionalidades de segurança HP e está disponível em equipamentos HP Pro, HP Elite, workstations HP e sistemas RPOS HP. Consulte os detalhes do produto para obter informações sobre as funcionalidades de segurança incluídas e os requisitos de sistema operativo.

^a A funcionalidade opcional deve ser configurada no momento da compra. ⁶ É necessário ter a aplicação myHP e o sistema operativo Windows.

7 A percentagen de plástico recision de publicación baselas es na definição estabelecida na norma IEEE 1880.1-2018.
9 Des adois de moitoria de plástico recision de pestro persona de recision de energia estabelecida na norma IEEE 1880.1-2018.
9 Os dados de moitoria de plástico recision de energia estabelecida na norma IEEE 1880.1-2018.
9 Os dados de moitoria de provisos de consumo de energia estab previstos participada de 2024. Para usultriur do Medidor de Consumo de Energia, é necessário ter o Windows 10 e registo na HP Workforce Experience Platform, em https://damin.hp.com. Algumas funcionalidades e capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial Capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial Capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial Capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pélo hardwas comercial capacidades podem exigir a aquisição adoitoid de serviços HP Pól hardwas comercial capacidades podem exigir a capacidade podem exigir a capaci Android, disponível para download em https://admin.hp.com/software. Para consultar todos os requisitos de sistema e conhecer os serviços que exigem o agente, visite https://admin.hp.com/requirements. O agente recoïhe dados de telemetria e de análise dos equipamentos e das apps que se integram na HP Workforce Experience Platform. A HP cumpre os rigorosos regulamentos de privacidade do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), e a plataforma tem as certificações ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 e SOC 2 Tipo 2 relativas à Segurança da Informação. Para usufruir da gestão do parque, é necessário o HP Proactive Insights.

2 É vendido em separado ou como uma apoção. Unidades de armazenamento: 1 GB = mil milhões de bytes, 1 TB = 1 bilião de bytes, A capacidade real após a formatação é inferior. No Windows, até 30 GB de espaço em disco estão reservados para software de recuperação do sistema

^M Para usufruir do HP Sure Start Gen 7 (disponível em determinados PCs da HP), é necessário ter o Windows 10 Pro ou uma versão posterior. ¹⁵ Para usufruir do HP Sure Run Gen 5 (disponível em determinados PCs da HP), é necessário ter o Windows 10 Pro ou uma versão posterior.

¹⁶ O ecrà com tecnologia de privacidade integrada HP Sure View é uma opção que deve ser configurada no momento da compra e foi concebido para funcionar na orientação horizontal. ¹⁷ Para usufruir do HP Sure Recover Gen 5 (disponível em determinados PCs da HP), é necessário ter o Windows 10 Pro ou uma versão posterior e uma ligação de rede aberta. Para evitar

são posterior e uma ligação de rede aberta. Para evitar a perda de dados, deverá fazer uma cópia de segurança dos ficheiros, dados, fotografias, videos, etc. importantes antes de utilizar o HP Sure Recover. A recuperação através da rede usando Wi-Fi só está disponível em PCs com o Módulo de Wi-Fi da Intel.

Notas de rodapé das especificações

¹Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos em separado ou da atualização do BIOS para tirar o máximo partido das funcions Windows é atualizado e atuado automaticamente. É necessária ligoção internet de atua velocidade e conta Microsoft. Para atualizações ao longo do tempo, poderão ser aplicadas taxas pelo fornecedor de serviços de internet e requisitos adicionais. Consulte http://www.windows ²/a tecnologia untilifuícelo foi concelebida para mehiorar o desempenho ha de aterminados produtos de software. Nem todações de software beneficiam necessariamente com a utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relõgio variam considas aplicações e as configurações de software e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um desempenho superior.

aas a puisopose à a la andware e sortware. A numeração, marca ejou designação à uniter inao constituem uma mediação e um desempenho superior.

§ A velocidade do processador india o mado de desempenho máxima, os processador india o a moda de desempenho a fundam, os processador india o mado de desempenho a fundam, os processador india o mado de desempenho da tecnologia Intel[®] Turbo Boost varia consoante o hardware, o software e a configuração geral do sistema. Para saber mais informações, aceda a www.intel.com/technology/turboboost.

§ As funcionalidades e o software que requerem uma NPU (Neural Processing Unit) poderão exigir a aquisição, subscrição ou attivação de software por parte de um fornecedor de software ou plataforma, e o software de terceiros poderá ter requisitos específicos de configuração ou compatibilidade. O desempenho varia de acordo com a utilização, a on difiguração e de memoria de acordo com a utilização, a configuração e on difiguração e ou compatibilidade. O desempenho varia de acordo com a otilização, a configuração e on difiguração e de acordo com a velocidade de memória de memoria de terceiros não estão conformes com as normas de referência do sector, pelo que recomendamos a memória da marca HP para assegurar a devida compatibilidade. Se combinar velocidades de memória, o sistema será executado de acordo com a velocidade de memória.

V Inidades de armazenamento: 1 GB = mil milhões de bytes. 1 TB = 1 billão de bytes. A capacidade real após a formatação é inferior. Até 30 GB de espaço em disco estão reservados para software de recuperação do sistema

Ontstations to immunerations. 1002 - in immunes to service a consideration in immunes to service and the servi condições da rede e outros fatores. 4G LTE não está disponível em todos os produtos nem em todos os regiões.

1 A LPWAN (também designada por Mobile Narrowband) suporta o serviço HPWolf Protect and Trace com HPWolf Connect durante o período de subscrição, mas não suporta a utilização de banda larga móvel.

Para usufruir da tecnologia intel "Pro", é necessário ter o Windows 10 Pro de 64 bits ou uma versão posterior, um processador com capacidade para suportar vPro, um chipset compatível com vPro, uma placa LAN com fios e/ou placa WLAN Wi-Fi 6E compatível com vPro, e TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Algumas funcionalidades necessitam de software adicional de terceiros para poderem funcionar. As funcionalidades de vPro" Essentials e Enterprise variam. Salba mais em http://intel.com/vpro.

"3" A retroluminoso do a telados é uma funcionalidade porta adicional de terceiros para poderem funcionar. As funcionalidades de vPro" Essentials e Enterprise variam. Salba mais em http://intel.com/vpro.

¹⁴ É necessário conteúdo WUXGA/FHD para visualizar imagens em WUXGA/FHD.
¹⁵ As resoluções dependem da capacidade do ecrã e das definições de resolução e de profundidade de cor.

"E necessário conteúdo WUXGA/FHD para visualizar imagens em WUXGA/FHD.
"As resoluções dependem da capacidade de cerá e das definições de resoluçõe de portundidade de cor.
"A luminosidade real será mais baixa com o ecrá tatil au o HP Sure View.
"A luminosidade real será mais baixa com o ecrá tatil au o HP Sure View.
"B das a cespecializações representam os especializações tipicas of precidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos da HP; o desempenho real pode variar, sendo superior ou inferior.
"Para susfruir das capacidades gráficas de Intel® Graphica, o sistema tem de estar configurado com processadores Intel® Core" Ultra 7 e memória Dual-Channel A memória Single-Channel funciona apenas como Intel® Ara Graphics.
"O HP Timper Lock deve ser attivado pelo cilente ou pelo seu administrador.
"O HP Support Assistant está disponível no Windows, Para mais Informações, consulte www.support.pp.com/help/ph-support-ossistant.
"O se clientes de HP Qualificam-se para um período experimental de 90 clies da Mira. Esta oferta termina em setembro de 2025. Os termos e condições completos são disponibilizados pela Mira aquando da oceitação ada oferta.

"O HP Cloud Recovery está disponível para portáteis e destropa 2 by HP. IPE litte e HP Pro com processadores Intel® view." A MAD. É necessária uma ligação de rede aberta. Nota: Para evitar a perda de dados, deverá efetuar uma cópia de segurança dos ficheiros, dados, fotografias, videos, etc. importantes da utilização. Para mais definibles, consulter Histy/support.pp.com/us-epi/acuament/CoSTISSAO.
"O HP Cound Recovery está disponível para portáteis e destropare da mais está disponível para portáteis e destropare da de dados, deverá efetuar uma cópia de segurança dos ficheiros, dados, fotografias, videos, etc. importantes antes da utilização. Para mais efetuar está disponível para portáteis e destropare portáteis e destropare da view. Para porta de dados, deverá efetuar uma cópia de segurança dos ficheiros de dados, deverá efetuar uma cópia de segurança dos ficheir

ndeleo vern athvada de fábrica.

On divida de l'immwar da Absolute é fornecido desligado e só pode ser ativado com a aquisição de uma subscrição de licença e a ativação completa do agente de software. As subscrições de licença podem ser adquiridas para períodos que abrangem vários anos. O serviço é limitado, pelo que consultar a Absolute para verificar o disponibilidade fora dos Estados Unidos. Aplicam-se determinadas condições. Para conhecer todos os detalhes, consulte https://www.absolute.com/about/legal/greements/absolute/.

34 As funcionalidades da IP BIOSphere podem variar de acordo com a pitatoforma e configuração.

35 O HP Secure Forse implemento as métidos de 5 antização de unidades de amrazenamento de dados referidos na publicação SP 800-88 rd o National Institute of Standards and Technology (NIST). O HP Secure Erase não suporta plataformas com intel[®] Optione[®].

35 O Libito de impressão digital HP é uma opção que requer o Windows 10 um 1 e que deve ser configurada no momento da compra.

36 O Libito de impressão digital HP é uma opção que requer o Windows 10 um 1 e que deve ser configurada no momento da compra.

³⁷ A relação watt/hora (Wh) real da bateria varia consoante a capacidade do design. A capacidade da bateria diminui naturalmente com o prazo de validade, o tempo, a utiliz

eag até 50% da bateria em 30 minutos auando o sistema está desliaado ou em modo de suspensão, auando utilizado com o transformador fornecido com o portátil É necessário um transformador com um mínimo de 65 watts para baterias com capacidade jauaj ou inferior a 56 Wh. É necessário um transformador com um mínimo de 100 watts para baterias com capacidade superior a 56 Wh e inferior a 35 Wh. É necessário um transformador com um mínimo de 120 watts para baterias com capacidade superior a 83 Wh. e inferior a 100 Wh. Após a bateria ter atingido 90% de carga, a velocidade de carregamento volta ao normal. O tempo de carregamento poderá variar +/10% devido à tolerância do sistema.

¹⁰ O cabo antirroubo é vendido em separado.

¹¹ Para usufruir da HP Easy Clean, é necessário ter o Windows 10 RS3 ou uma versão posterior. A aplicação irá desativar apenas o teclado, o ecrã tátil e o clickpad. As portas não serão desativadas. Consulte as instruções de limpeza no manual do utilizador.

**2 O HP Services Scan é fornecido com o Windows Update em determinados equipamentos e irà verificar o direito de cada equipamento de hardware para determinar se um serviço compatível com HP TechPulse foi adquirido e irà transferir o software aplicador para plataforma de telemetria e análise que fornece dados criticos sobre dispositivos/equipamentos e aplicações. Para a consultar o a consultar os requisitos de sistema ou para desativar esta funcionalidade, visite http://www.hpdaas.com/requirements. Não se aplica na Chinia.
**Para usufrirui do HP Power Monager, é necessário to ero Windows to a obra viero posterior. Pode ser descarregado na Minoresist Store. Dependendo de qual versão do IP Better y Health Manager (BHM) setá disponível para o seu equipamento, o IP BHM poderá analisar uma série de fatores para determinar como ajustar o carregamento da bateria ao longo do tempo para otimizar o estado de funcionamento da bateria. O HP BHM está predefinido para "Permitir que a HP efetue a gestão do carregamento da minha bateria", para permitir que o sistema equilibre o carregamento entre o estado de funcionamento e a autonomia da bateria. Como a funcionalidade "Permitir que a HP efetue a gestão do carregamento da minha bateria" ajusta a capacidade de carregamento, a quantidade de tempo de execução da bateria será reduzida ao longo do tempo. A HP poderá utilizar atualizar atualizar a justar as definições do BHM em determinados sistemas, para otimizar o estado de funcionamento da bateria e reduzir a exposição a fatores que podem acelerar a degradação da bateria. Para atualizar ou alterar as definições do HP BHM e obter detalhes completos, consulte https://support.hp.com/us-

ajustar as definições do BHM em determinados sistemas, para admixar o estado de funcionamento do bateria o corregomento da bateria co longo do tempo para atmixar o estado de funcionamento da bateria. O HP BHM poderá analisar uma série de fatores para determinar como ajustar o acurregamento da bateria co longo do tempo para atmixar o estado de funcionamento da bateria. O HP BHM está predefinido para "Permitir que a HP efetue a gestão do carregamento da minha bateria", para permitir que o sistema equilibre o carregamento entre o estado de funcionamento e a autonomia da bateria. Como a funcionalidade "Permitir que a HP efetue a gestão do carregamento aminha bateria" ajusta a copocidade de carregamento, a quantidade de tempo de execução da bateria será reduzida ao longo do tempo. A HP poderá utilizar atualizações do BIOS para ajustar as definições do BHM em determinados sistemas, para atmixar o estado de funcionamento da bateria e reduzir a exposição a fatores que podem acelerar a degradação da bateria. Para atualizar ou atterar as definições do HP BHM e obter detalhes completos, consulte https://support.hp.com/us-en/document/ish_4449597:351950716.

**O Se enchimentos de posta modela bateria e de acerdo em a norma IEFE 16801-2018. O estatuto varia de acordo com o país. Salba mais em www.epeat.net.

*Go can be not in entos de posts moldada são feltos de fibra de madeira 100% reciclada e materiais orgânicos.

*Go Com base no registo EFRAT i dos Estados Unidos, de acorda o com a norma IEEE 1680.12018. O setatuto varia de acorda com o país. Salba mais em www.epeat.net.

*As fontes de alimentação externas, cobos de alimentação, outros cabos e periféricos não contêm baixo teor de halogéneo. As peças de substituição obtidas após a compra poderão não conter um baixo teor de halogéneo.

*Bê necessária ter o sistema operativo Windows 11 e uma NPU (Neural Processing Unit.) Coalendário de entrega e alisponibilidade da funcionalidade varia de acordo com o mercado e o equipamento. É necessária uma conta Microsoft para iniciar sessão. Se o Copilat no Windows não estiver disponivel, a tecla de Copila (levarão o montor de busca Bing, Soabb mais em hittprijkdams, WindowsAFrectures.

*Boson de de such compara de placitato receitado bases los es no adefinição a sebabelecida no no morma IEEE 1680.2018.

*Boson de such de

requirements de hardware para determinar se um serviço compative com o agente Hr. Para ooter mais informações sobre como attivar o Hr. Smart Support ou para fazer o download, visite http://www.hp.com/smart-support. O HP Services Scan é fornecido através do Windows Update e irá verificar o direito er equipamento de hardware para determinar se um serviço compative com o agente Hr. Dia adquirido e irá descarregar o software aplicável automaticamente. O agente Hr. e uma plataforma de telemetria e análise que fornece dados criticos sobre dispositivos/equipamentos e apps e não é vencum serviço autómatos. En especiamentos e terprediadede ao Rofo (Pogulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e tem as certificações ISO 27001, ISO 27017 e SOC 2 Tipo 2 relativas à Segurança da Informação. É necessário ter acesso à Internet. Para consulta requisitos de sistema ou para desativar esta funcionalidade, visite http://www.hpdaas.com/requirements.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham o: respetivos produtos e serviços. Nada do que é aqui apresentado deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões nem por erros técnicos ou editoriais aqui apresentados. Intel. Core, Ultra, Thunderbolt le intel. Pro sõo marcas comerciais on umarcas cepistadas da intel Octopration ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. DisployPort são marcas comerciais da Video Electronica Standarda Association (VESA*) nos lestados Unidos e noutros países. USB Type-C* e USB-C* são marcas registadas da USB subsidiárias nos Estados Unidos. To noutros países da Porte da VESE-C* são marcas registadas da USB subsidiárias nos Estados Unidos. To noutros países da VESE revisor mental Protection Agency (Agência de Protecção do Ambiente dos Estados Unidos). Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

