



Stacja robocza HP Z2 G5 SFF

Najpotężniejsza stacja robocza HP klasy SFF opracowana na nowo.

Postaw na wysoką wydajność w kompaktowych rozmiarach. Całkowicie przeprojektowany po to, aby zapewnić lepszą grafikę i szybsze przetwarzanie w mniejszej obudowie; umożliwia łatwą realizację złożonych projektów 3D. Dzięki niemal nieograniczonym opcjom konfiguracji jest to doskonałe urządzenie do stworzenia niestandardowego systemu.



HP zaleca system Windows 10 Pro

Wydajność w niewielkiej przestrzeni.

- Po raz pierwszy karta graficzna NVIDIA® Quadro RTX™ 3000¹ i 10-rdzeniowy procesor² dostępne w komputerze SFF. Przeprojektowana od podstaw konstrukcja zapewnia pełną, nieograniczoną moc do renderowania w czasie rzeczywistym i pozwala na szybszą wizualizację.

Dostosuj komputer do swoich potrzeb, dzięki konstrukcji SFF dającej największe możliwości konfiguracji w naszej ofercie.

- Stwórz system dopasowany dokładnie do Twoich potrzeb dzięki ponad milionowi możliwych konfiguracji. Porty I/O z możliwością dostosowania ustawień pozwalają na obsługę nowych i starszych technologii, dynamiczne wyświetlanie, a nawet drugą opcję LAN, bez potrzeby stosowania niewygodnych kluczy lub przejściówek.

Testujemy je po to, aby użytkownicy mogli im zaufać. Przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

- Potrzebujesz wydajności, na którą możesz liczyć. Nasze produkty są poddawane 360 000 godzin rygorystycznych badań, testom na zgodność z normą MIL-STD³ oraz certyfikacji oprogramowania. Procesor Intel® Xeon®,² pamięć ECC i opcjonalny filtr przeciwpyłowy oznaczają gotowość na każde warunki otoczenia.

Najbezpieczniejsza stacja robocza HP.

- Każdy komputer Z2 SFF jest standardowo wyposażony w zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Zabezpieczenia systemu, takie jak pierwszy w branży samonaprawiający się BIOS, ułatwiają skuteczną ochronę urządzenia, danych i tożsamości.
- Spełnij swoje indywidualne wymagania, wybierając system operacyjny Windows 10 Pro 64 lub Linux®.⁴
- Zyskaj wydajność grafiki 3D dzięki obsłudze profesjonalnych kart NVIDIA® oraz AMD różnej klasy – od podstawowej do średniej.
- Zyskaj potężną wydajność w przypadku jedno- oraz wielowątkowych aplikacji dzięki 10-rdzeniowym procesorom Intel® Xeon® oraz Intel® Core™ najnowszej generacji²
- Scentralizuj flotę stacji roboczych i dodaj mocy zdalnym pracownikom, dzięki HP ZCentral – kompletnemu rozwiązaniu obejmującemu sprzęt i oprogramowanie.⁵
- Konfiguruj sprzęt do współczesnych potrzeb i adaptuj go na przyszłość. Wśród dostępnych opcji są: DP 1.4, VGA, HDMI, Dual USB Type-A, USB Type-C® z Alt-DP lub 2. port szeregowy itd.⁶
- Utrzymuj system w czystości podczas pracy w dziale produkcyjnym, dzięki filtrowi przeciwpyłowemu z przodu.⁷
- Korzystaj z wielu szybkich połączeń sieciowych dzięki opcjonalnej drugiej karcie LAN.⁷
- Dzięki opcjonalnym samoszyfrującym dyskom zyskujesz pewność, że jeśli Twoje urządzenie pamięci masowej wpadnie w niepowołane ręce, Twoje cenne IP będzie specjalnie chronione.⁷

Stacja robocza HP Z2 G5 SFF Tabela specyfikacji

	
Dostępne systemy operacyjne	Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 10 Pro 64 High End ¹ Windows 10 Pro 64 Workstations Plus ^{1,20} Windows 10 Home 64 Plus ¹ Windows 10 Home 64 Advanced ¹ Windows 10 Pro dla stacji roboczych ¹ Obsługuje system Linux®
Rodzaj procesora ^{2,3}	Procesor Intel® Core™ i3 10. generacji; Procesor Intel® Core™ i5 10. generacji; Procesor Intel® Core™ i7 10. generacji; Procesor Intel® Core™ i9 10. generacji; Procesor Intel® Xeon® 10. generacji
Dostępne procesory ^{2,3,5,6,29,40}	Procesor Intel® Core™ i3-10100 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,6 GHz, maks. 4,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-10320 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,8 GHz, maks. 4,6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-10400 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,9 GHz, maks. 4,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni); Procesor Intel® Core™ i5-10400F z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,9 GHz, maks. 4,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni); Procesor Intel® Core™ i5-10500 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,1 GHz, maks. 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni); Procesor Intel® Core™ i5-10500 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,1 GHz, maks. 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i5-10600 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,3 GHz, maks. 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i5-10600K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 4,1 GHz, maks. 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i7-10700 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,9 GHz, maks. 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 16 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i7-10700K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,8 GHz, maks. 5,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 16 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i9-10900 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,8 GHz, maks. 5,2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 20 MB pamięci podręcznej L3, 10 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i9-10900F z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,8 GHz, maks. 5,2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 20 MB pamięci podręcznej L3, 10 rdzeni); Procesor Intel® Core™ i9-10900K z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 3,7 GHz, maks. 5,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 20 MB pamięci podręcznej L3, 10 rdzeni), z obsługą technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Xeon® W-1290P z kartą graficzną Intel® UHD Graphics P630 (taktowanie podstawowe 3,7 GHz, maks. 5,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 20 MB pamięci podręcznej L3, 10 rdzeni), obsługa technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Xeon® W-1270 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics P630 (taktowanie podstawowe 3,4 GHz, maks. 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 16 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni), obsługa technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Xeon® W-1250P z kartą graficzną Intel® UHD Graphics P630 (taktowanie podstawowe 4,1 GHz, maks. 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni), obsługa technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Xeon® W-1270P z kartą graficzną Intel® UHD Graphics P630 (taktowanie podstawowe 3,8 GHz, maks. 5,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 16 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni), obsługa technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Xeon® W-1250 z kartą graficzną Intel® UHD Graphics P630 (taktowanie podstawowe 3,3 GHz, maks. 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni), obsługa technologii Intel® vPro®
Zestaw układów	Intel® W480
Obudowa	Small Form Factor
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB pamięci DDR4-3200 ECC SDRAM; 128 GB pamięci DDR4-3200 non-ECC SDRAM Szybkość transmisji danych do 2933 MT/s.
Gniazda pamięci	4 DIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	256 GB maksymalnie 2 TB Napęd SSD SATA ⁸ 256 GB maksymalnie 2 TB Napęd HP Z Turbo Drive PCIe® SSD M.2 ⁸ maksymalnie 256 GB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 ⁸ maksymalnie 512 GB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 ⁸ 500 GB maksymalnie 2 TB Dysk twardy SATA 7200 obr./min ⁸ 1 TB maksymalnie 8 TB Dysk twardy SATA Enterprise 7200 obr./min ⁸ 256 GB maksymalnie 1 TB Napęd SSD PCIe® NVMe™ ³⁰
Napęd optyczny	Napęd HP DVD-ROM typu Slim; Nagrywarka Blu-ray HP typu Slim; Nagrywarka HP DVD typu Slim ^{9,18,19}
Dostępna karta graficzna	Osobna: Karta graficzna NVIDIA® Quadro® P1000 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5); Karta graficzna NVIDIA® Quadro® P400 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5); Karta graficzna NVIDIA® Quadro® P620 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5); Karta graficzna AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5); Karta graficzna NVIDIA® Quadro® T2000 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5); Karta graficzna NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6) ¹²
Karta dźwiękowa	Wewnętrzny głośnik mono Realtek ALC3205-VA2-CG, 2,0 W
Gniazda rozszerzeń	2 gniazda PCIe 3 x1 (złącze x1); 1 gniazdo PCIe Gen 3 x16; 2 gniazda PCIe 3 x4 (złącze x16); 2 gniazda M.2 2280 PCIe 3 x4; 1 gniazdo M.2 2230 PCIe 3 x1
Porty i złącza	Przód: 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s Z tyłu: 1 wyjście audio; 1 port RJ-45; 2 porty USB 2.0; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s Wewnętrzne: 1 czytnik kart nośników; Opcjonalne porty: Port Flex I/O tylny 1 – do wyboru jedna z opcji: 1 port DisplayPort™ 1.4, 1 port HDMI 2.0b, 1 port VGA, 1 podwójny port SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s, 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s (ALT DP, PD 15 W), 1 GbE LAN. Port tylny 2 – 1 szeregowy. Port tylny 3 – do wyboru jedna z opcji: 1 port Thunderbolt™ 3, 1 kombinacja portu szeregowego i PS/2
Urządzenia wejściowe	Klawiatura PS/2 HP Business Slim; Klawiatura USB HP Business Slim; Klawiatura bezprzewodowa HP Business Slim; Klawiatura USB Smart Card (CCID); Klawiatura HP USB Premium; Klawiatura bezprzewodowa HP Premium; Bezprzewodowy zestaw HP z myszą i klawiaturą Business Slim™; Mysz HP PS/2 Business; Mysz bezprzewodowa HP Business; Mysz przewodowa HP USB Black; Bezprzewodowa mysz HP Premium; Mysz przewodowa USB HP Premium ¹ .
Komunikacja	Sieć LAN: Transceiver HP 10 GbE SFP+ SR; Zintegrowana karta Intel® I219-LM PCIe® GbE; Dwuportowa karta sieciowa Intel® I350-T2 GbE; 4-portowa karta sieciowa Intel® I350-T4 GbE; 2-portowa karta sieciowa Intel® X710-DA2 10 GbE SFP+; 2-portowa karta sieciowa Intel® X550-T2 10 GbE; 1-portowa karta sieciowa Aquantia AQN-108 5 GbE ⁴ ; WLAN: Karta Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2×2) z modułem Bluetooth® 5 Combo;
Wnęki Napędów	Jeden dysk twardy 3,5"; 1 × 2,5"; 1 × 3,5"; Dwa dyski M.2 NVME 2280 SSD
Oprogramowanie	HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit ^{11,12,16,23}
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zestaw blokady HP Business PC Security; Zestaw blokady linkowej HP zamykanej na kluczyk; Elektromagnetyczna blokada i czujnik obudowy HP; Zestaw blokady linkowej HP UltraSlim; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen6 ^{15,20,21,22,24,25,26,27,28,34,35,36}
Zasilanie	260 W o sprawności 92%, szerokokazesowy, z aktywnym stabilizatorem PFC; 450 W, o sprawności 90%, szerokokazesowy, z aktywnym stabilizatorem PFC
Wymiary	33,8 × 30,8 × 10 cm (Standardowo ustawienie typu desktop.)
Waga	Od 5,4 kg (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR® oraz certyfikat EPEAT® 2020, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net . ¹⁷
Parametry środowiskowe	Niska zawartość halogenu ³³
Zgodne monitory	Obsługiwane są wszystkie monitory HP Z i HP DreamColor. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/zdisplays
Gwarancja	3-letnia (3-3-3), ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje 3 lata gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Stacja robocza HP Z2 G5 SFF

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Mysz USB HP Premium

Utwórz eleganckie, profesjonalne miejsce pracy dzięki myszy HP USB Premium, która doskonale integruje się z komputerem przenośnym HP. Przeznaczone do zaawansowanego przetwarzania grafiki i aplikacji intensywnie wykorzystujących procesor.

Numer produktu: 1JR32AA

Monitor HP Z24n G2 24"



Zamień swoją firmę w centrum produktywności dzięki eleganckiemu monitorowi HP Z24n G2 WUXGA o przekątnej 60,96 cm (24"). Ten bezproblemowo pracujący monitor został fabrycznie przetestowany pod kątem niezawodności i długości działania. Ponadto posiada zintegrowaną funkcję kalibracji kolorów, możliwość nieprzerwanej współpracy z wieloma ekranami¹ i złącza umożliwiające podłączanie innych urządzeń, w tym także USB-C™. Przeznaczone do zaawansowanego przetwarzania grafiki i aplikacji intensywnie wykorzystujących procesor.

Numer produktu: 1J509A4

Klawiatura bezprzewodowa HP Premium



Wyższa wydajność i komfort pracy przy biurku lub w innym miejscu pomieszczenia dzięki eleganckiej, zaprojektowanej na nowo klawiaturze bezprzewodowej HP Premium z obrzeżem z anodowanego aluminium. Przeznaczone do zaawansowanego przetwarzania grafiki i aplikacji intensywnie wykorzystujących procesor.

Numer produktu: Z9N41AA

5-letnie wsparcie sprzętowe HP stacji roboczych w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: U7944E

Stacja robocza HP Z2 G5 SFF

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ Karta graficzna NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 jest wyposażeniem dodatkowym, które musi zostać skonfigurowane w momencie zakupu. Rozwiązanie będzie dostępne w 1. połowie 2021 r.
- ² Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia a
- ³ Poddawane badaniom na zgodność z normami MIL-STD. Testy MIL-STD nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowego uszkodzenia zabezpiecza opcjonalny pakiet ochrony HP Accidental Damage Protection Care Service.
- ⁴ Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS.
- ⁵ System Windows 10
- ⁶ Oprogramowanie HP ZCentral Connect wymaga zakupu wieczystej licencji swobodnej na jednocześnie realizowane połączenia oraz rocznej usługi wsparcia dla oprogramowania ZCentral Connect i należy je pobrać ze strony hp.com/ZCentral. Wymaga oprogramowania HP ZCentral Remote Boost, które można pobrać ze strony hp.com/ZCentralRemoteBoost, systemu operacyjnego Windows 10, Windows Server 2016 lub nowszej wersji, Microsoft Active Directory oraz technologii Intel Active Management, aby możliwe było korzystanie z wybranych funkcji.
- ⁷ Funkcja elastycznych we/wy wymaga skonfigurowania przy zakupie.
- ⁸ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

- ¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne w poszczególnych edycjach lub wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS.
- ² Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia a
- ³ Procesory Intel Core i3-10320, Core i5-10400F, Core i9-10900F oraz Intel Xeon W-1270P będą dostępne w listopadzie 2020 i wymagają konfiguracji fabrycznej.
- ⁴ 4-portowa karta sieciowa Intel I350-T4 GbE obsługuje tylko AMO.
- ⁵ W celu uzyskania pełnej funkcjonalności technologii Intel® vPro™ jest wymagany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bitowy, procesor obsługujący technologię vPro, mikroukład obsługujący vPro, kartę przewodową LAN i/lub WLAN z obsługą vPro oraz TPM 2.0. Niektóre funkcje wymagają dodatkowego oprogramowania od dostawców zewnętrznych do działania. Patrz <http://intel.com/vpro>
- ⁶ Wydajność funkcji Intel Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.intel.com/technology/turboboost>.
- ⁸ W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do odzyskiwania systemu zarezerwowano maks. 36 GB (dla systemu Windows 10).
- ⁹ Klawiatura i mysz są wyposażeniem opcjonalnym lub dodatkowym. Klawiatura HP z powłoką antybakteryjną i mysz HP z powłoką antybakteryjną są dostępne tylko w Chinach.
- ¹¹ Aplikacja HP Support Assistant wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.
- ¹² Rozwiązanie HP ZCentral Remote Boost nie jest zainstalowane fabrycznie na stacjach roboczych serii Z, lecz można je pobrać i uruchomić na wszystkich komputerach stacjonarnych i komputerach przenośnych serii Z bez konieczności zakupu licencji. W przypadku urządzeń nadających innych niż seria Z wymagany jest zakup indywidualnej licencji wieczystej lub wieczystej licencji swobodnej na równocześnie uruchamianie wersji oraz zakup usługi wsparcia oprogramowania ZCentral Remote Boost. RGS wymaga systemu operacyjnego Windows, RHEL (7 lub 8), UBUNTU 18.04 LTS lub HP ThinPro 7. System operacyjny MacOS (10.13 lub nowszy) jest obsługiwany tylko po stronie urządzenia odbierającego. Wymaga dostępu do sieci. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania pod adresem hp.com/ZCentralRemoteBoost
- ¹⁵ Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP.
- ¹⁶ Oprogramowanie HP Performance Advisor – HP Performance Advisor jest gotowe, aby umożliwić pełne wykorzystanie stacji roboczej HP od samego początku. Więcej informacji oraz materiały do pobrania: <https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html>
- ¹⁷ Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status może się różnić w zależności od kraju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.epeat.net.
- ¹⁸ Powielanie materiałów chronionych prawem autorskim jest surowo zabronione. Rzeczywiste szybkości mogą się różnić. Obsługa nośników dwuwarstwowych jest w dużym stopniu uzależniona od modeli domowych odtwarzaczy DVD i napędów DVD-ROM. Należy pamiętać,
- ¹⁹ W przypadku napędów Blu-ray mogą wystąpić problemy z niektórymi dyskami, złączami cyfrowymi, zgodnością i/lub wydajnością, które nie stanowią wad produktu. Bezproblemowe odtwarzanie we wszystkich systemach nie jest gwarantowane. Aby odtworzyć niektórych
- ²² Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.
- ²³ Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>
- ²⁴ Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z serii Elite, Pro i na stacjach roboczych.
- ²⁵ Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise. Zobacz https://bit.ly/2PrlT6A_SureClick, aby uzyskać wszystkie szczegóły.
- ²⁶ Rozwiązanie HP Sure Start Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach i stacjach roboczych HP. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktów.
- ²⁷ Funkcja HP Sure Run Gen3 jest dostępna na wybranych komputerach HP Pro, Elite i Workstation z systemem Windows 10 z wybranymi procesorami Intel® lub AMD
- ²⁸ Rozwiązanie HP Sure Recover Gen3 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga otwartego połączenia sieciowego. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd.
- ²⁹ W przypadku konfiguracji z procesorami i9-10900F oraz i5-10400F należy skonfigurować oddzielną kartę graficzną w przypadku procesorów bez karty graficznej Intel UHD.
- ³⁰ Dyski SSD do 256 GB do maks. 1 TB PCIe NVMe niedostępne do listopada 2020, wymagają konfiguracji fabrycznej.
- ³² Karta graficzna NVIDIA® Quadro® T2000 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR6), wymaga konfiguracji fabrycznej.
- ³³ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
- ³⁴ Aplikacja Secure Erase korzysta z metod wyszczególnionych w specjalnej publikacji amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii 800-88 dotyczącej metody czyszczenia „Clear”. Rozwiązanie HP Secure Erase nie obsługuje platform z technologią Intel® Optane
- ³⁵ Aplikacja HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise i obsługuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ i Chromium™. Obsługiwane załączniki obejmują pliki pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz pliki PDF w trybie tylko do odczytu, jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie Microsoft Office lub Adobe Acrobat.
- ³⁶ Rozwiązanie HP Sure Admin wymaga systemu Windows 10, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony <http://www.hp.com/go/clientmanagement> oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.
- ⁴⁰ Konfiguracje z procesorami Core i5-10600K, i7-10700K, i9-10900K, Xeon W-1250P, W-1270P i W-1290P są dostępne tylko w modelu Performance (płyta główna 125 W).

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Intel, Pentium, logo Intel, Core, Thunderbolt, vPro, Optane i Core Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem handlowym swojego właściciela, używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Adobe PDF jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. NVIDIA, logo NVIDIA, Quadro i GeForce są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. AMD i Radeon są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do swoich odpowiednich właścicieli.

Wrzesień 2020

