

# USB 3.0 Kartenleser für SD und microSD Karten - USB-C und USB-A

Product ID: SDMSDRWU3AC



Mit diesem USB-3.0-Speicherkartenleser können Sie Fotos und Videos auf Ihren SD™- und microSD™-Karten unterwegs jederzeit schnell und einfach öffnen und bearbeiten. Dieser kompakte, tragbare USB-Speicherkartenleser/-schreiber kann mit jedem Laptop, Tablet, Smartphone oder Desktop-Computer mit USB-C™- oder USB-A-Anschluss verwendet werden.

## Steigern Sie die Effizienz Ihrer Workflows

Dieser USB-Kartenleser steigert die Workflow-Effizienz und ist ideal für Fotografen, Videoproduzenten und andere Kreativprofis geeignet. Verwenden Sie den Kartenleser, um im Außeneinsatz mit Ihrer DSLR- oder Videokamera aufgenommene Fotos und Videos zu überprüfen, zu bearbeiten oder mit anderen zu teilen. Sie können Fotos und Videos unterwegs sofort importieren, um Inhalte auf USB-C™- oder USB-A-fähige Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computer zu übertragen.

Mit dem Flash-Speicherkartenleser sparen Sie dank der schnellen Übertragungsraten von USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet) Zeit beim Übertragen oder Bearbeiten von Inhalten. Das Kartenlesegerät ist auch mit USB 2.0 abwärtskompatibel, wodurch Kompatibilität mit älteren Systemen sichergestellt wird.

### **Einfach zu verwenden**

Der Speicherkartenleser bietet einfachen Lese-/Schreibzugriff auf SD- (Secure Digital) und microSD-Karten, einschließlich der Versionen SDHC™ (Secure Digital High Capacity) und SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity) von SD- und microSD-Karten. Durch die praktische Plug-and-Play-Funktionalität ist der Kartenleser einfach zu verwenden. Das eine Ende wird direkt an den USB-C-Port Ihres Laptops oder anderen Geräts angeschlossen, das andere Ende an ein USB-A-Gerät. Die beiden Speicherkartenschächte unterstützen Hot Swap.

### **Ultimative Mobilität**

Der kompakte und robuste Kartenleser kann leicht in Ihrer Kamera- oder Laptoptasche verstaut und so transportiert werden. Durch das vielseitige Design kann der Kartenleser sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-Geräten verwendet werden. Abnehmbare Endkappen schützen die Enden des Kartenlesegeräts, wenn es nicht verwendet wird.

Der SDMSDRWU3AC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Übertragen Sie Fotos, Videos oder weitere Dateien von Ihrer SD- und microSD-Karte zu Ihrem USB-C- oder USB-A-fähigen Tablet, Laptop oder sonstigen Gerät.
- Steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows im Außeneinsatz - ideal für Kreativprofis wie Fotografen, Videoproduzenten und Grafikdesigner.

### Features

- Übertragen Sie Fotos, Videos, Musik und weitere Dateien von Ihrer SD- oder microSD-Karte zu Ihrem USB-C- oder USB-A-fähigen Tablet, Laptop Smartphone oder Desktop-Computer.
- Unterstützt eine Vielzahl von SD-Karten (einschließlich SDHC und SDXC) und microSD-Karten (einschließlich SDHC und SDXC)
- Unterstützt USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (über USB)
- Kompatibel mit dem Thunderbolt 3 USB-C-Port
- Kompaktes, portables Design
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	2
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3224
	Schnittstelle	USB 3.0
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Max. Laufwerkskapazität	2 TB
	Speichermedientyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)	
	microSD (Micro Secure Digital)	
	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)	
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)	
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
		1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Laufwerksteckverbinder	1 - SD / MMC
		1 - MicroSD
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
<b>Strom</b>	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	50 % bis 90 % RH
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	0.5 oz [14 g]
	Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
	Produktlänge	2.9 in [73 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	4.1 in [10.5 cm]
	Package Width	2.8 in [70 mm]

	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [38 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Kartenleser/-schreiber 2 - Endkappen 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.