

Hub USB-C de 4 Puertos - 10Gb - Alimentado - 4xUSB-A

Product ID: HB31C4AS



Expanda la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C mediante este concentrador USB-C 3.1 Gen 2 de nueva generación, que le ofrece 10Gbps para compatibilidad con mayor ancho de banda de dispositivos conectados y velocidades de transferencia de datos más rápidas. Este concentrador USB-C con autoalimentación y 4 puertos se conecta con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo, y agrega cuatro puertos USB-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB.

Fácil configuración e instalación

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su ordenador portátil. El concentrador tiene autoalimentación e incluye un adaptador universal de alimentación para ofrecer mejor compatibilidad con dispositivos USB, como almacenamiento externo, que puede consumir más energía.

El cable USB-C anfitrión no está integrado y tiene una longitud extendida de 1 metro, ofrece mayor flexibilidad, para mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Para más flexibilidad y seguridad, el miniconcentrador tiene agujeros de montaje que se ajustan a los soportes de replicadores/bases de StarTech.com, como SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Conecte cuatro dispositivos periféricos USB-A

Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, este concentrador multipuerto es retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Incluye un puerto de carga rápida USB-A siempre encendido, compatible con dos modos de funcionamiento:

- 1. La transferencia de datos y la carga, cuando el ordenador portátil está conectado y encendido
- 2. Carga dedicada o sin anfitrión, lo cual proporciona mayor corriente de carga, cuando el anfitrión está apagado, en modo suspendido o desconectado.

Puede conectar dispositivos de captura de vídeo, unidades portátiles Flash de memoria y discos duros externos, a rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este concentrador con 4 puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja o si se desplaza/viaja.

Favorito de los profesionales de informática desde 1985

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Características

- Agrega cuatro puertos USB-A (incluyendo un puerto de carga rápida BC 1.2) a su ordenador portátil Mac, Windows, Linux o cualquier otro o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipado con USB-C
- Concentrador USB 3.1 Gen 2 con autoalimentación y adaptador universal de alimentación incluido
- Se puede instalar con los soportes de bases/replicadores de StarTech.com, para configuraciones flexibles en pared y escritorio
- El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
- Diseño compacto y cable anfitrión extendido a 1 metro, a fin de ajustarse a varias configuraciones
- Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cantidad de Puertos | 4 |
| | Conexión anfitrión USB-C | Sí |
| | Estándares Industriales | USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1 |
| | ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTS5423 |
| | Interfaz | USB 3.1 Gen 2 |
| | Puerto(s) de dispositivos USB-C | Sí |
| | Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 |
| Rendimiento | Compatibilidad con UASP | Sí |
| | Supported Charging Modes | Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP) |
| | Supported Charging Outputs | BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps |
| | Tipo y Velocidad | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| | Conector(es) | Tipo(s) de Conector(es) |
| Software | | Compatibilidad OS |
| Indicadores | Indicadores LED | 1 - Verde: Indicador de alimentación y enlace |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 2A |
| | Consumo de Energía | 24W |
| | Corriente de Entrada | 0.8A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tensión de Entrada | 110V-240V AC |
| | Tensión de Salida | 12V DC |
| | Tipo de Enchufe | M |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | Temperatura de Almacenamiento | -20 to 70°C |
| | Temperatura Operativa | 0 to 50°C |
| Características Físicas | Altura del Producto | 2.5 cm [1 in] |
| | Ancho del Producto | 60 mm [2.4 in] |
| | Color | Negro y Gris Espacial |
| | Factor de forma | de Escritorio |
| | Longitud del Cable | 1 m [3.3 ft] |
| | Longitud del Producto | 100 mm [3.9 in] |
| | Peso del Producto | 87 g [3.1 oz] |
| | Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 149 mm [5.9 in] |
| | Ancho de la Caja | 51 mm [2 in] |
| | Longitud de la Caja | 213 mm [8.4 in] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 kg [1 lb] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Concentrador USB-C |
| | | 1 - Adaptador Universal de Alimentación |
| | | 4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) |
| | | 1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro) |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.