

HDMI splitter - 2-poorts - 4K 60Hz met ingebouwde scaler

Product ID: ST122HD20S



Met deze 2-poorts HDMI splitter kunt u uw HDMI videobron aansluiten op twee HDMI-schermen, met ondersteuning van Ultra HD resoluties en HDR (High Dynamic Range) alsmede 7.1 surround sound audio.

Ondersteunt echte 4K bij 60Hz

Deze HDMI 2-richtingssplitter biedt volledige ondersteuning van uw HDMI 2.0b apparatuur, inclusief echte 4K resolutie bij 60Hz. Voor soepelere video- en kleurovergangen biedt de splitter 4:4:4 chroma subsampling, d.w.z. dat iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt.

Brede compatibiliteit

De HDMI 2.0 splitter ondersteunt HDCP 2.2 en is neerwaarts compatibel met 4K 30Hz, 1080p en 720p schermen. Daardoor is hij gegarandeerd geschikt voor schermen met een lagere resolutie zoals tv's of projectors bij u in de buurt of voor uw digital signage. Dankzij de geïntegreerde schalerings functie kan de HDMI 1 in 2 out splitter tegelijkertijd beelden weergeven op twee schermen met verschillende resoluties.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De ST122HD20 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voer uw 4K 60Hz HDMI-sigitaal uit en deel dit in twee verschillende HDMI-schermen met verschillende resoluties
- Zend 4K 60Hz video naar schermen of tv's die de meest gedetailleerde beeldkwaliteit vereisen, zoals in controlekamers of videoproductiestudio's
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in de wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz en HDR
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- Ondersteunt 4:4:4 chroma subsampling zelfs bij 4K 60 Hz met bandbreedtes tot 18 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI - 2.0
	AV-uitgang	HDMI - 2.0
	Industriestandaarden	HDMI 2.0b
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K) bij 60 Hz 3840x2160 (4K) bij 30 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Maximale kabellengte	5 m [16.4 ft]
	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 2.0b
	Connector(en)	Connector A
Connector B		2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
		1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output
		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-LED
		1 - input-LED
		2 - output-LED's
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	5V DC
	Uitgangsstroom	1A
	Vermogensopname	5W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
	Vochtigheid	20-90% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	63.000
	Gewicht product	170.000

	Hoogte product	11.000
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
	Type behuizing	Metal
Verpakkingsinformatie	Package Height	69.000
	Package Length	202.000
	Package Width	114.000
	Verzendgewicht (verpakt)	392.000
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI Video Splitter
		1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.