

USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Product ID: SDOCK2U313




StarTech.com

Erreichen Sie unvergleichliche Leistung und Speicherkapazität dank dieser USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Dockingstation für zwei Laufwerke. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 12 TB (6 TB pro Laufwerk).

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.



Bauweise für Einschub von oben für einfachen Laufwerkszugriff

Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke.

Praktische Kompatibilität

Die Dockingstation für zwei Laufwerke wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Mit einem zusätzlichen [SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter](#) (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in ein SATA-Festplatten-Dock einsetzen.

Die SDOCK2U313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt für Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Praktisch für Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Greifen Sie auf Daten auf zwei 2,5-/3,5-Zoll-SATA SDD/HDDs über ultraschnelles USB 3.1 Gen 2 zu
- Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- USB Type A-Schnittstelle für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x
- Bauweise mit zwei Schächten für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßtaste für einfachen Laufwerkszugriff
- UASP-Unterstützung für optimale Leistung
- Unterstützt hohe Laufwerkskapazität von 12 TB (6 TB pro Schacht)

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	2
	Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	2
	Anzahl von Laufwerken	2
	Bustyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2	
Leistung	4Kn Support	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min
	TRIM Support	Ja
	Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom 2 - HDD-Aktivität
Strom	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3000 mA
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.3A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	36
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	14.8 cm [5.8 in]
	Produktgewicht	502 g [17.7 oz]
	Produkthöhe	7 cm [2.8 in]
	Produktlänge	13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	12 cm [4.7 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	19 cm [7.5 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	980 g [34.6 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - USB 3.1 Dual-Drive HDD Dock 1 - USB 3.1-A-zu-B-Kabel (104 cm) 1 - Universal-Stromadapter - 126 cm (Kabel) 4 - Netzadapterstecker (NA/EU/GB/AUS) 1 - Kurzanleitung für Installation

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.