

USB-C Multiport laptop adapter - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - zilver & wit

Product ID: DKT30CHPDW



Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Deze slanke en compacte USB-C multiport adapter, in aantrekkelijk zilver en wit, is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook™ of andere met USB Type C™ uitgevoerde laptop. De adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten, zodat u hem op uw voor Thunderbolt 3 geschikte laptop kunt aansluiten.

Met de USB-C adapter kunt u overal een krachtig werkstation maken, met 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-videoweergave, twee USB 3.0 poorten en een gigabit Ethernet poort. Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0.

Maak een krachtig werkstation

En samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. Deze adapter heeft een 4K HDMI® poort (met audio), zodat u gemakkelijk scherm met hoge resolutie kunt aansluiten en beschikt over meer schermruimte. Met hogere resoluties kunt u tegelijkertijd meer vensters bekijken en uw algehele productiviteit kunt verhogen.

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 porten (USB Type-A), uw bestaande randapparaten aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Dankzij deze multiport adapter hoeft u niet meerdere voedingsadapters meer mee te nemen. Ideaal voor mobiel gebruik, heeft deze adapter een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) ondersteunt, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de multiport adapter te voeden.

De veelzijdige multiport adapter is compact en lichtgewicht, en kan dus gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen. Omdat het meerdere poorten combineert tot één adapter, hoeft u niet meer meerdere adapters met slechts één functie mee te nemen.

De adapter heeft ook een geïntegreerde USB-C kabel, waardoor u één kabel minder hoeft mee te nemen. De extra lengte (25 cm) van de kabel biedt u meer plaatsingsopties, zodat u de adapter precies kunt neerzetten waar dat nodig is, en comfortabel kunt werken.

De DKT30CHPDW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- De draagbare adapter, in zilver en wit, is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro, MacBook, Chromebook of andere met USB C uitgevoerde laptop, en voegt 4K video, GbE en twee USB 3.0 poorten toe
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent

Features

- Breid de connectiviteit van uw Macbook Pro, MacBook, Chromebook of andere met USB-C uitgevoerde computer uit
- Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 2.0)
- Biedt 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-videoweergave met een vernieuwingsfrequentie van 30 Hz, twee USB 3.0 poorten en een gigabit Ethernet-poort
- Compacte, robuuste behuizing voor mobiliteit en betrouwbaarheid, met een aantrekkelijke witte en zilveren look
- Met de twee extra USB Type-A poorten kunt u uw bestaande USB-apparaten aansluiten (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)
- Extra lange (25 cm) aangesloten USB-C kabel zorgt voor grotere flexibiliteit
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Ondersteunt DP Alt Mode
- Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
- Gemakkelijke installatie met native ondersteuning van de meeste Windows®- en Mac-besturingssystemen (werkt ook met Google Chrome OS™)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VLI - VL813 (USB 3.0 Hub) VLI - VL100 (USB Power Delivery) Chrontel - CH7525A (HDMI) ASIX - AX88179 (LAN)
	Displays Supported	1
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Snellaadpoort(en)	Nee
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 to 10.12 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

	Systeem- en kabelvereisten	Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2 in [51 mm]
	Gewicht product	2.3 oz [66 g]
	Hoogte product	0.7 in [18 mm]
	Kabellengte	9.8 in [250 mm]
	Kleur	Silver & White
	Lengte product	3.8 in [96 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	6.9 oz [195 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C multiport adapter
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.