

Câble USB 3.0 SuperSpeed 3 m - A vers B Mâle / Mâle - Noir

N° de produit: USB3SAB3MBK



Le câble noir USB 3.0 A vers B USB3SAB3MBK de 3 m vous permet de connecter vos appareils USB 3.0 de type B, comme vos boîtiers de disque dur, lecteurs de carte, stations d'accueil et périphériques d'acquisition vidéo, jusqu'à 3 mètres de votre ordinateur.

Le câble USB 3.0 possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable.

Ce câble de 3 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une qualité et une fiabilité assurées.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un périphérique USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) jusqu'à 3 m de votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0

Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

- Offre 3 m de longueur de câble

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [13.5 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [11.5 mm]
Poids du produit	4.4 oz [125.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	0.0 in [0.1 mm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]



Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 4.6 oz [130.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble SuperSpeed USB 3.0 noir A vers B de 3 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

