

Cinturino Antistatico per Tallone, Cinghia ESD Safe Regolabile da Caviglia per Messa a Terra adatto a Pavimenti Antistatici, Resistenza da 1 M Ω , TAA

ID prodotto: ESD-HEEL-GROUNDER



Proteggi i componenti elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche durante le riparazioni, l'assemblaggio o la manipolazione delle apparecchiature con questo cinturino antistatico da tallone conforme alla normativa TAA.

Il cinturino da tallone antistatico mette a terra l'utente in sicurezza, dissipando l'accumulo di cariche elettrostatiche prima che possa danneggiare l'elettronica sensibile. Una resistenza integrata da 1 M Ω limita il flusso di corrente, riducendo il rischio di scosse elettriche. Il nastro conduttivo (50 cm) mantiene il contatto con la pelle, garantendo una messa a terra costante con il pavimento antistatico.

Nota: per una messa a terra costante, entrambe le scarpe devono utilizzare un tallone di messa a terra.

La chiusura a strappo si adatta alla maggior parte delle scarpe larghe fino a 8,5 cm, semplificando la standardizzazione di un'unica misura di talloniera antistatica per team e postazioni di lavoro.

Il design senza cavi consente movimenti senza restrizioni all'interno di ambienti con controllo dell'elettricità statica. Leggero e progettato per un uso prolungato in laboratori, camere bianche e altre aree in cui è richiesta la messa a terra dal tallone al pavimento.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Previene i Danni da ESD:** Il cinturino da tallone mette a terra l'utente per scaricare in sicurezza l'elettricità statica; Una resistenza da 1 MΩ limita la corrente, riducendo il rischio di scosse e proteggendo i componenti da danni immediati o a lungo termine; Richiede pavimentazione ESD-safe
- **Vestibilità Regolabile:** Le fascette a strappo si fissano saldamente alle scarpe con tacco inferiore a 8,5 cm, garantendo una vestibilità costante e compatibile con calzature a suola bassa standard
- **Uso Flessibile in Aree Antistatiche:** Il nastro conduttivo da 50cm mantiene il contatto con la pelle per una messa a terra costante, consentendo libertà di movimento su pavimentazioni conformi agli standard antistatici
- **Costruzione Robusta e Duratura:** il cinturino da tallone è realizzato con cuciture rinforzate e design ergonomico che rimane stabile durante i movimenti, resistendo all'usura in ambienti a controllo elettrostatico
- **La Scelta dei Professionisti IT:** I nostri prodotti ESD-safe garantiscono messa a terra costante e affidabile in ambienti di assistenza e assemblaggio elettronico; Conformi agli standard di settore e supportati da assistenza tecnica multilingue 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Resistenza da 1 MΩ

Note/requisiti speciali

Nota	Per garantire una messa a terra uniforme, entrambe le scarpe devono utilizzare cinghia di messa a terra.
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	22.6 in [575 mm]
Larghezza prodotto	4.3 in [110 mm]
Altezza prodotto	3.1 in [80 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [32 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.0 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Punta di messa a terra ESD
	1 - Documentazione del Prodotto

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.