

TAROX ParX T100c G9v2-A

mit AMD Ryzen™ 7 7700



Besonderheiten

- Leistungsstarker AMD Ryzen™ 7 7700
- Silent-Technologie
- bis zu 128 GB RAM DDR5 ECC möglich
- Viele Erweiterungsoptionen
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- inkl. Vor-Ort-Service 36 Monate



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2400614
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2400614

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Server Chassis SR209 USB 3.0
Laufwerkseinschübe	3x 5,25"
Gehäusotyp	Tower
Netzteil	Optional, Single
Festplatten / SSD	max. 4x 3,5", optional 4x 2,5"
Backplane	optional 4x SAS/SATA 6 Gb/s
Redundante Lüftung	nein
Anschlüsse	USB 3.0 2x Front
Farbe	schwarz
Frontblende abschließbar	ja
Abmessungen BxTxH	198 x 465 x 425 mm
mögl. Optionen	Rackmount Kit

TAROX Artikeldatenblatt

Netzteil

Netzteil	500 Watt single
----------	-----------------

Mainboard

Mainboard	Asrock B650D4U
Chipsatz	AMD B650E
Prozessoren	AMD Ryzen 7000 series Processors
Arbeitsspeichersteckplätze	4 Module pro Prozessor
max. Arbeitsspeicherkapazität	128 GB
SATA	4
Raid onboard	0,1,5,10 (Windows)
LAN onboard	Intel I210 1GbE
Management	ASPEED AST2600
Remote Management möglich	Ja
Grafik onboard	ASPEED AST2600 64MB,iGPU AMD Radeon
PCI-e x16	1
PCI-e x4	2
TPM	1x TPM Header
USB 2.0	1x Header
USB 3.0	1x Header,4x Type A

Prozessor

CPU	AMD Ryzen™ 7 7700
-----	-------------------

Kenndaten

Taktung	3.80Ghz
Turbo-Frequenz	5.30Ghz
Kerne	8
Cache	32MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Sockel	AM5
IGP Basis/Max. Frequenz	400 / 2200Mhz
Anzahl der CPUs	1

Arbeitsspeicher

RAM	1x 32 GB DDR5 ECC
RAM Slots	4 Sockel pro Prozessor
max. RAM	128GB

Festplatten

Festplatten	2x SATA SSD 960GB 2,5" (im RAID 1)
Festplatten maximal	4
SSD Support	ja

Raidcontroller

RAID Controller	Broadcom MegaRAID SAS 9361-4i
Interface Typ	SAS,SATA,SATA-NVR
Interne Ports	4
Anschlüsse	1x SSF8643 internal

TAROX Artikeldatenblatt

Chipsatz	LSISAS3108 Dual-Core RAID on Chip
Cache	1024 MB
Raid Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
VMware zertifiziert	Ja
Optionen	
Remote Management Karte	ja
Garantie	
Garantie	36 Monate Garantie für TAROX Server
Service	
Service Erweiterung	36 Monate Vor Ort Service für AMD Single Socket Server
Länderkürzel	D
Besonderheiten	
TAROX Silent Technologie	ja