LQ-630

DATENBLATT / BROSCHÜRE





Kompakter 24-Nadel-Matrixdrucker (A4)

Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnolgie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 360 cps
- Kompaktes und robustes Design
- Druckt bis zu 1 Original und 3 Durchschlägen
- Flachbetttechnologie mit ergonomischem Papiermanagement
- Mittlere fehlerfreie Zeit (MVBF): 12 Mio. Zeilen



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Pins 24 Pins Anzahl der Spalten 80 Spalten

Druckmethode Punktmatrix-Nadeldruck

Druckgeschwindigkeit HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 Zeichen/s, 12 cpi: 360 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 225 Zeichen/s,

LQ: 10 cpi: 79 Zeichen/s

Durchschläge 4 + ein Original Druckauflösung 360 x 180 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse Bidirektional parallel, USB 2.0

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug Einzelblatt vorne, Endlospapier hinten, Papierausgabe vorne

Papierformate Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und

mehrlagig), Rollenpapier

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 20 W, 4,8 W (im Standby)

386 x 306 x 185 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Abmessungen

Gewicht 3.5 ka

Temperatur Betrieb 5° C - 35° C

Kompatible Betriebssysteme Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP

Enthaltene Software **Epson Status Monitor** Mean Time Between Failures 10.000 Stunden

400 Mio. Anschläge / Nadel Druckkopflebensdauer

Schalldruck Betrieb: 57 dB(A) Speicher 32 kB eingebaut

Ribbon Yield 2000000 Zeichen Schwarz Draft

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 80%

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen ESC/P2, IBM PPDS

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11C480141
Barcode	8715946538068
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	5 Stück

LQ-630

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Software (CD)
- Garantiedokument
- Stromkabel
- Farbband

VERBRAUCHSMATERIAL

 Epson SIDM Black Farbbandkassette f
ür LQ-630. (C13S015307) (C13S015307)



Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2018-12-13

