



# High Speed HDMI Kabel, Cromo Line

Artikelnummer:

0,5 m - 37870

1 m - 37871

2 m - 37872

3 m - 37873

5 m - 37874

7,5 m - 37875

10 m - 37876

#### Beschreibung

- Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit 24K vergoldeten Kontakten
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Unterstützt Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio mit bis zu 32 Audiokanälen
- 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinntes Kupfergeflecht.

Cromo HDMI-Kabel sind ausgestattet mit einzigartigen, verchromten Steckverbindungen, welche die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbinden.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit einschließlich 3D-Formate. Die HDMI-Kabel aus der Cromo Line übertragen außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD.

Die Cromo HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellänger von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI- Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m.

### **Technische Details**

# **Anschlüsse**

Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker

- Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
- Gehäusematerial: ABS, verchromt
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15μm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 20 x 11.6 x 34.1mm (0.79x0.46x1.34in)

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- Farbe: GrauTyp: Rund
- Manteldurchmesser: 6mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

## **Spezifikationen**

- Unterstützte Bandbreite: 18 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Nominale D\u00e4mpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dE 4.125GHz-5.1GHz <20dB</li>
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: -10°C 80°C (14°F 176°F)
- Lagertemperatur: -10°C 80°C (14°F 176°F)
- ATC approved: Yes

# **Sonstiges**

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, ATC

### Verkaufsinformationen

- No. 37870
- EAN: 4002888378703

# Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 37869 0.3m (1ft)
- 37870 0.5m (1.64ft)
- 37871 1m (3.28ft)
- 37872 2m (6.56ft)
- 37873 3m (9.84ft)
- 37874 5m (16.44ft)
- 37875 7.5m (24.61ft)
- 37876 10m (32.81ft)