

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Systemleuchte LED – SZ 2500.210

Stand : 07.08.2017

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemleuchte LED – SZ 2500.210

erstellt am: 07.08.2017 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung: mit Steckdose

Beschreibung: Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Nutzen: Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall

Ausstattung: Steckdose
90° drehbare Steckverbinder
Verstellung Lichtverteilung

Material: Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Leuchtenenden: PC-ABS (halogenfrei)

Farbe: Gehäuse: RAL 7016

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsschrauben

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 437 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 44 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

| | |
|--|---|
| Einbaumöglichkeiten: | Verschrauben oder Clipsen direkt am TS-/SE-Profil AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau |
| Betriebstemperatur: | Betrieb (Umgebung): -20°C...+55°C |
| Leistungsaufnahme: | 11 W |
| Ausstattung (elektrisch): | Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Bemessungsisolationsspannung: | 300 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Erde: | 2500 V AC |
| Lichtstrom: | 900 lm |
| Lichtfarbe: | 4000 K (neutralweiß) |
| Schutzklasse: | II (schutzisoliert) |
| Überspannungskategorie: | II |
| Anschlussmöglichkeiten: | Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig Türpositionsschalter |
| Leuchten-Montageart: | Verschrauben Clip-Befestigung |
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| Gewicht/VE: | 0,61 kg |
| EAN: | 4028177806962 |
| Zolltarifnummer: | 94054099 |
| ETIM 6.0: | EC000321 |
| ETIM 5.0: | EC000321 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189241 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27189241 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27189241 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27189241 |

Produktbeschreibung (lang):

Systemleuchte LED, 900 Lumen, Länge 437 mm, 100-240 V, mit Steckdose

Approbationen**Approbationen:** ENEC**Zertifikate:** EAC**Erklärungen:** Konformitätserklärung

- [Sitemap](#)
- [AGB](#)
- [Impressum / Rechtliches](#)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP