

# HP LaserJet 110-V-Wartungskit (J8J87A)



## Übersicht

Sorgen Sie für eine einheitliche Druckqualität und Systemverfügbarkeit mit dem einfach zu installierenden HP LaserJet Wartungskit (110 Volt).

## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser
<b>Temperaturbereich bei Betrieb</b>	15 bis 30 °C
<b>Lagertemperatur</b>	0 bis 35 °C
<b>Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb</b>	10 bis 80 % RF
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	35 bis 85 % RH
<b>Kompatibilität</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M631dn J8J63A, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M631h J8J64A, HP LaserJet Enterprise MFP M631z J8J65A, HP LaserJet Enterprise MFP M632h J8J70A, HP LaserJet Enterprise MFP M632fht J8J71A, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M632z J8J72A, HP LaserJet Enterprise MFP M633fh J8J76A, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M633z J8J78A, HP LaserJet Managed MFP E62555dn J8J66A, HP LaserJet Managed MFP E62565hs J8J73A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h J8J74A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62565z J8J79A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62575z J8J80A, HP LaserJet Managed MFP E62655dn 3GY14A, HP LaserJet Managed MFP E62665hs 3GY15A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665h 3GY16A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665z 3GY17A, HP LaserJet Managed Flow MFP E62575z 3GY18A
<b>Menge je Palette</b>	100
<b>UPC-Nummer</b>	889894213556
<b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>	365 x 143 x 106 mm
<b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>	14,4 x 5,6 x 4,2 Zoll
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	498 x 238 x 239 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	19,6 x 9,4 x 9,4 Zoll
<b>Palettenabmessungen (B x T x H)</b>	1.200 x 1.000 x 2.399 mm
<b>Paketgewicht</b>	3 kg
<b>Paketgewicht</b>	6,6 lb
<b>Palettengewicht</b>	300 kg
<b>Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)</b>	Bis zu 225.000 Seiten für HP LaserJet Enterprise MFP M63X Serie und HP LaserJet Managed MFP E6255XX Serie; Bis zu 247.000 Seiten für HP LaserJet Managed MFP E626XX Serie
<b>Lieferumfang</b>	Fixiereinheit (110 V); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation, Recycling-Anleitung)
<b>Herstellergarantie</b>	90 Tage HP Dealer Exchange. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> . (Garantie-Code 3 Jahre)

## Zusätzliche Spezifikationen

<b>Datenblatt Foto 1</b>	AHID/254f385954c970028600176cc95d361e91424032
<b>Datenblatt Foto 2</b>	AHID/4ed290eb53f0e5f92c03dd8ef95468a691f0c31d
<b>Datenblatt Foto 3</b>	AHID/128b081810d176fa475a184da6dfbaeb21b1ad82
<b>Datenblatt Foto 4</b>	AHID/547a5ea6a0a483134036dbdf31b4f15d7b6a42e5
<b>Drucktechnologie</b>	Laser
<b>Einfarbig – Reichweite</b>	225000
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 (EU) – Klasse A, EN 61000-3-2:2014 (EU), EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010 (EU), EMV-Richtlinie 2014/30/EU, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes
<b>Foto (Produktfoto, jpg, 190x170)</b>	Ink Toner Paper Printer Supplies/hp-laserjet-supply-maintenance-kits_190x170.jpg
<b>Foto (Produktfoto, jpg, 400 x 400)</b>	Ink Toner Paper Printer Supplies/hp-laserjet-supply-maintenance-kits_400x400.jpg
<b>Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)</b>	Ink Toner Paper Printer Supplies/hp-laserjet-supply-maintenance-kits_70x100.jpg
<b>Garantie</b>	90 Tage HP Dealer Exchange. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> . (Garantie-Code 3 Jahre)
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Gewicht</b>	1,58 kg (3,4 lb)
<b>Harmonized tariff schedule code</b>	84439990000
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Kartons pro Schicht</b>	10
<b>Komponententyp</b>	LLC
<b>Lagenanzahl auf Palette</b>	10
<b>Lagertemperatur</b>	10 bis 35 °C
<b>Maximale Ausgabekapazität (Blätter)</b>	Bis zu 150.000 Seiten
<b>Mono-Starter – Reichweite</b>	225000
<b>Produktbestellnummer</b>	J8J87A
<b>Produktuntergruppe</b>	Fixierer/Wartungs-Kits
<b>Sicherheit</b>	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (EU); Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit CE-Kennzeichnung (Europa); Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder

<b>Temperaturbereich bei Betrieb</b>	15 bis 30 C
--------------------------------------	-------------

<b>UNSPSC-Code</b>	44103125
--------------------	----------

<b>Unternehmensfilter</b>	cMPS
---------------------------	------

---

## Haftungsausschluss — Copyright

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Nov 23, 2022 11:15 AM UTC+0000