

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Ersatzbatterie Nr. 176 mit 2 Jahren Garantie

APCRBC176

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Haupteingangsspannung        | 24 V                    |
| Produkt- Oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette |
| Hauptausgangsspannung        | 24 V                    |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie       |
| Geliefertes Zubehör          | Benutzerhandbuch        |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Akkuplatzierung                       | Interne Batterie |
| Anzahl Der Akkublöcke Pro Reihe       | 6                |
| Anzahl Der Freien Batterieschächte    | 0                |
| Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte | 0                |
| Gehäusevariante                       | Eingebaut        |
| Batteriespannung                      | 24 V             |
| Anzahl Der Ersatzbatterien            | 2                |

### Abmessungen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Farbe            | Schwarz               |
| Höhe             | 151 mm                |
| Breite           | 99 mm                 |
| Tiefe            | 132 mm                |
| Produktgewicht   | 4,3 kg                |
| Montagepräferenz | No preference         |
| Montagemodus     | Nicht Rack-montierbar |

### Ausgang

|                   |      |
|-------------------|------|
| Batteriekapazität | 7 AH |
|-------------------|------|

### Konformität

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Produktzertifizierungen | UL 1778 5. Auflage |
|-------------------------|--------------------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Normen | UL 1778 5. Auflage |
|--------|--------------------|

## Umgebung

---

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb    | 0...40 °C        |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft    |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...85 %         |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung   | -15...50 °C      |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...3048,00 m |
| Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung | 0...95 %         |

## Verpackungseinheiten

---

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vpe 1 Art     | PCE            |
| Vpe 1 Menge   | 1              |
| Vpe 1 Höhe    | 19,5 cm        |
| Vpe 1 Breite  | 39,5 cm        |
| Vpe 1 Länge   | 49,5 cm        |
| Vpe 1 Gewicht | 18,9 kg        |
| Scc14         | 50731304427501 |

## Vertragliche Gewährleistung

---

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)