

Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Negro

Product ID: RUSBLTMM1MB




Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante el invierno o verano en el coche, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Fabricado para su uso diario

Este duradero cable Lightning está reforzado con fibra aramid, lo cual lo protege de la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes. Esto además permite que el cable sea flexible sin que se estire demasiado y refuerza su estructura interna.

Características importantes del cable

- 1. La fibra aramid le aporta fortaleza y durabilidad al cable
- 2. Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- 3. Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- 4. El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables, además de ecológico




Flexible reductor de tensión

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas y reduce los daños al cable.

Características importantes del conector

- 1. El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS
- 2. El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- 3. El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°





Exhaustivas pruebas de los productos y asistencia de expertos técnicos

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa. El modelo RUSBLTMM1MB es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

El modelo RUSBLTMM1MB es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com

Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Made for
iPhone | iPad | iPod

Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

- Cargue sus dispositivos mediante un cable Lightning con certificación MFi, fabricado para resistir el uso diario
- Duradero cable Lightning reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
- El reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
- Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning a USB (1 metro), con suave revestimiento TPE
- Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 cm [0.2 in]
	Ancho del Producto	13 mm [0.5 in]
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	1 m [3.3 ft]
	Longitud del Producto	1 m [3.3 ft]
	Peso del Producto	15 g [0.5 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	15 mm [0.6 in]
	Ancho de la Caja	75 mm [3 in]
	Longitud de la Caja	12.5 cm [4.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	15 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable USB a Lightning

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.