



Vero B7-Serie

Vero B247YD6bmiprczx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2), USB Hub 3.2 (1up 3down), Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon





Vero B247YD6bmiprczx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2), USB Hub 3.2 (1up 3down), Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30~140K / 48~120, VGA:30~85K / 48~75, DP:140~140K / 48~120
Bildwiederholfrequenz (max.)	120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	USB Hub 3.2 (1up 3down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2108366
Energieeffizienz-Klasse	B
On-mode Power	9 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, TUV Low Blue Light, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	540,30x379~544x186,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	540,30x330,20x49,90 mm
Nettogewicht	5,2 kg
Packmaß	63x42x16,70
Bruttogewicht	8,28 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	2,92 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	60 St. (114x114x224,30 cm)
Containergröße (20'/40')	600 / 1.200

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B247YD6bmiprczx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.QB7EE.601
EAN	4711474215512
Lieferumfang	1x Vero B247YD6, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, USB, HDMI, Displayport



Vero B247YD6bmiprczx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja