Data Sheet

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Product ID: DKT30CDVPD

Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo elegante adattatore USB-C multiporta, che fornisce uscita video DVI, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet, consente di creare una workstation potente praticamente ovunque.

È inoltre possibile alimentare l'adattatore multiporta e il computer laptop contemporaneamente grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0. È l'accessorio ideale per Dell XPS, MacBook Pro o altri computer laptop con tecnologia USB Type-C™, oltre ad essere compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Una potente workstation subito pronta

Utilizzando il cavo USB-C integrato per collegare più dispositivi contemporaneamente, l'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C facilita la configurazione di una workstation a due monitor ogni qualvolta è necessario. Consente di collegare facilmente un display DVI in un ambiente di lavoro dell'ufficio o in un ambiente home office.

La porta Gigabit Ethernet assicura un affidabile accesso alla rete cablata; inoltre, grazie alla porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva, è possibile collegare una periferica esistente, ad esempio un mouse o una unità flash.

Connettività di rete affidabile

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Progettato per una portabilità semplificata

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato. Ideale per l'uso mobile nel tragitto dall'ufficio a casa o durante i viaggi di lavoro, l'adattatore dispone di un porta USB-C che supporta USB Power Delivery 2.0, in modo da poter alimentare e caricare il computer laptop mentre si lavora. L'adattatore dispone di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CDVPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: *per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.*

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Consente di collegare un MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una connessione Ethernet Gigabit cablata nei luoghi in cui non è disponibile il Wi-Fi®
- Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Features

- Connettività estesa del Dell XPS 13, MacBook Pro o altro computer laptop con tecnologia USB-C
- L'adattatore multiporta e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0).
- L'adattatore multiporta fornisce uscita video DVI, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet
- Alloggiamento elegante, compatto e resistente per la massima portabilità, con elegante finitura in bianco
- Una porta USB Type-A aggiuntiva consente di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Alimentazione tramite USB per offrire una portabilità semplificata
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet
- Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)

	Warranty	3 Years
Hardware	Audio	Sì
	Displays Supported	1
	ID chipset	VLI - VL812 (USB 3.0 Hub) VLI - VL100 (USB Power Delivery) PS - PS171 (DVI) Realtek - RTL8153 (LAN)
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
	Segnale di uscita	DVI-D (DVI digitale)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 to 10.12 Chrome OS™
Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.

		L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
	Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [17 mm]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	1.6 in [41 mm]
	Lunghezza prodotto	3.8 in [97 mm]
	Peso prodotto	1.7 oz [48.7 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore multiporta 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.