

Hub e Convertitore Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 2 Tipo C

Cod.Art.: 43385



Descrizione

- Connette un computer dotato di USB 3.2 tipo C o tipo A a una rete Gigabit Ethernet
- Fornisce due porte USB 3.2/3.1 Gen 2 Tipo A et una porta USB Tipo C
- Velocità di trasferimento USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed fino a 10Gbps
- Supporta modalità 10/100/1000BASE-T, full e half duplex
- 2 anni di garanzia

Il Lindy USB 3.2 Gen 2 Hub & Gigabit Ethernet Converter consente agli utenti di collegare comodamente un laptop, un ultrabook o un tablet a una rete Gigabit Ethernet tramite una porta USB di tipo C e fornisce inoltre due porte aggiuntive per dispositivi USB di tipo A e una USB di tipo C. Come parte della specifica USB 3.2 Gen 2, la larghezza di banda di 10 Gbps garantisce trasferimenti di dati rapidissimi tra dispositivi host e di archiviazione di massa. Questo hub è inoltre retrocompatibile con USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 e USB 2.0.

?

Questo convertitore è ideale per gli ultrabook o i tablet che non dispongono di connettività di rete cablata e possono offrire solo un numero limitato di porte USB. È dotato di interfacce USB di tipo A e di tipo C per il collegamento di un'ampia gamma di dispositivi.

Grazie al design compatto e leggero l'Hub e Convertitore Ethernet USB 3.2 è particolarmente pratico da trasportare ed essendo alimentato solo da Bus USB non richiede alimentatori esterni.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C a RJ45 & 2x USB Tipo A & 1x USB Tipo C
- Standard interfacce: USB 3.1 Gen 2, Gigabit LAN
- Larghezza di banda supportata: 10Gbps (USB), 10/100/1000Mbps (LAN)
- Chipset: RTL8153 (LAN), VL822 (Hub)
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C, Thunderbolt 3/4
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Supporta Wake on LAN (WoL)

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x RJ45 (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina), 1 x USB Tipo C (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 121x23.5x16.5mm (4.76x0.92x0.64in)
- Lunghezza del cavo: 250mm (9.84in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.052kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: -25°C - 40°C (77°F -104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Tasso di umidità: 60 - 95% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Grigio

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Hub & Converter USB 3.2 Gigabit Ethernet

- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43385
- EAN: 4002888433853

© LINDY 2023