24-Port 1U geschirmtes Cat6a Patchpanel, Rackmount Cat6a RJ45 STP, Ethernet Patchfeld, 110 Type Punch Down

Produkt-ID: C6APANELSTP241UPD



Optimieren Sie rackmontierte Netzwerkinstallationen mit diesem geschirmten Cat6A Patchpanel mit 24 Ports in 1HE und 110 punch-down anschlüssen. Das geschirmte Patchpanel bietet eine sichere, professionelle Lösung zur Terminierung von Cat6A-Verkabelungen in standardisierten 19 Zoll Racks.

Das geschirmte 110 Patchpanel ist ideal für dauerhafte Netzwerkinstallationen und verfügt über Krone/110-IDC-Kontakte für eine saubere, vertikale Auflegung von Cat6A STP Massivleitern mit 23-26 AWG. Phosphorbronze-Kontakte mit 50 Mikroinch Hartvergoldung gewährleisten eine gleichbleibend hohe Signalqualität. Doppelte Beschriftung nach T568A/B unterstützt eine korrekte Belegung und reduziert Verdrahtungsfehler. Das Patchpanel ist UL-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen an die elektrische Sicherheit in professionellen Unternehmensnetzwerken.

Die Patchpanel-Einheit in 1HE ist mit einem schützenden Metallgehäuse und Erdungskabel ausgestattet, um optimalen EMI-Schutz zu bieten und die Signalstabilität auch in hochdichten Installationen zu erhalten. Sie entspricht vollständig den Normen ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe: 2002), EN 50173-1: 2002 sowie ANSI/TIA/EIA-310-D und ist damit kompatibel mit gängigen Netzwerkinfrastrukturen und 19-Zoll-Serverschränken.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Für den Einbau in Standard 19 Zoll Netzwerk-Racks und -Schränke

• Verbinden Sie Cat6a-Kabel im Handumdrehen ohne Stanzwerkzeuge. Tauschen Sie bei Bedarf schnell die Kabel für die Konfiguration und Fehlersuche aus

• Deutlich nummerierte Keystone-Ports erleichtern die Identifizierung der Kabelverbindungen

Merkmale

• 110 Punch Down Layout: Unterstützt permanente Cat6A Netzwerkinstallationen mit geschirmtem 24 Port 1U Patchpanel und rückseitiger 110 Punch down Terminierung; Frontseitige Cat6A RJ45 Ports bietet saubere Patchverbindungen für Ethernet Anschlüsse

• Schützt Geschirmte Verbindungen: Erdungskabel wird am Rack Erdungspunkt befestigt und verbessert Abschirmung sowie EMI Schutz bei Cat6A; Metallgehäuse deckt Punch down Verdrahtung und IDC Kontakte ab und unterstützt dauerhafte Betriebssicherheit

• Stabile Signalübertragung: Cat6A Kabel werden direkt auf Krone, 110 IDC Kontakten aufgelegt; Punch down Anschluss reduziert Bewegung und Signal-dämpfung an der Anschlussstelle; sorgt für konstante Übertragung in Netzwerken mit hoher Verfügbarkeit

• Passend Für Standard Racks: Montagematerial mit Schrauben und Käfigmuttern ermöglicht Einbau in Serverracks oder Wandgehäusen; erfüllt ANSI, TIA, EIA-310-D für 19" Racks sowie ANSI, TIA, EIA-568-B2-1, ISO, IEC 11801 und EN 50173-1-2002 Verkabelungsstandards

• Die Wahl der IT Profis: Entwickelt für Zuverlässigkeit in Edge und On Prem Umgebungen; im Labor getestet und im Feld erprobt für nahtlose Integration und maximale Betriebszeit; unterstützt durch kostenlosen lebenslangen 24-5 mehrsprachigen Support

Allgemein		
	UPC	065030911931
	Warranty	3 Years
Physische Eigenschaften & Umgebung		
	Farbe	Silber
	Material	Steel
	Product Length	19.0 in [48.3 cm]
	Product Width	4.4 in [11.1 cm]
	Product Height	1.8 in [44.5 mm]

	Weight of Product	2.2 lb [1.0 kg]
	Betriebstemperatur	-10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
	Lagertemperatur	-40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
	Luftfeuchtigkeit	85%
Verpackung & Lieferumfang		
	Im Lieferumfang enthalten	1 - Patchpanel
		1 - Produktdokumentation
		1 - Satz Schrauben und Muttern
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Depth	20.5 in [52 cm]
	Package Height	2.0 in [50 mm]
	Shipping (Package) Weight	4.1 lb [1.9 kg]

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.