

AK-C8112 MEDICAL KEYBOARD

Desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil



Produktbilder können abweichen

Die desinfizierbare Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen, ist sie mit einer sterilisierbaren Wechsellmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP68 erhältlich. Aus technischer Sicht punktet die AK-C8112 mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und Ergonomie. Die Clean-Funktion erleichtert den Reinigungsvorgang durch Abschaltung des Tastenfelds während der Desinfektion. Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygiene-kritischen Anwendungen
- Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
- Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
- Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
- Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechsellmembran
- CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	700 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	450 mm x 145 mm x 22 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	900 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	470 mm x 200 mm x 40 mm
Inhalt des Umkartons (Stück):	10
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	9.600 g
Abmessungen Masterkarton:	425 mm x 210 mm x 505 mm
Kabellänge:	180 cm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C

Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> • CE • EU RoHS • FCC • CAN/ISED • EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
---------------------	--

Systemvoraussetzungen- USB-A

Hardware:

Betriebssystem:	Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen
-----------------	---

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur • Bedienungsanleitung
---------------	---

Schalteigenschaften:	taktil
----------------------	--------

Max. Stromaufnahme (mA) der Tastatur:	45 mA
---------------------------------------	-------

Tastatur Format:	Full-size (100%)
------------------	------------------

Actuating force (cN):	60 cN
-----------------------	-------

Vorwärtsbewegung:	3,5 mm
-------------------	--------

Beschriftung der Tasten:	Silk screen printing on silicon membrane
--------------------------	--

Spezielle Tastenfunktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • CleanFunction • FN Key
-----------------------------	---

Status-LEDs:	im Gehäuse
--------------	------------

Tasten-Technologie:	Scherentechnologie
---------------------	--------------------

Material der Tastenkappe:	ABS
---------------------------	-----

Weiterverarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Empfohlen für Wischdesinfektion • Klinische Wischdesinfektion nach den Vorgaben des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste) https://vah-online.de
---------------------	--

Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
-----------------	------------------------------------

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

EAN & SKU	Schutzart	Color	Layout
AK-C8112-US-B/BE	IP 68	schwarz	BE (Belgium)
7061112723662 AK-C8112-US-B/CF	IP 68	schwarz	CF (French Canadian)
AK-C8112-US-B/CH	IP 68	schwarz	CH (Switzerland)
7061111384628 AK-C8112-US-B/DE	IP 68	schwarz	DE (Germany)
7061117752438 AK-C8112-US-B/ES	IP 68	schwarz	ES (Spain)
AK-C8112-US-B/EU	IP 68	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)
7061111496291 AK-C8112-US-B/FR	IP 68	schwarz	FR (France)
AK-C8112-US-B/GB	IP 68	schwarz	GB (United Kingdom)
AK-C8112-US-B/IT	IP 68	schwarz	IT (Italy)
AK-C8112-US-B/PN	IP 68	schwarz	PN (PanNordic)
7061118974815 AK-C8112-US-B/US	IP 68	schwarz	US (USA)
7061111733679 AK-C8112-US-W/BE	IP 68	weiß	BE (Belgium)
7061111102048 AK-C8112-US-W/CF	IP 68	weiß	CF (French Canadian)
7061112529783 AK-C8112-US-W/CH	IP 68	weiß	CH (Switzerland)
7061112753645 AK-C8112-US-W/DE	IP 68	weiß	DE (Germany)
7061115583539 AK-C8112-US-W/ES	IP 68	weiß	ES (Spain)
7061118171559 AK-C8112-US-W/EU	IP 68	weiß	EU (USA+ €-Symbol)

EAN & SKU	Schutzart	Color	Layout
7061115223244 AK-C8112-US-W/FR	IP 68	weiß	FR (France)
7061112020181 AK-C8112-US-W/GB	IP 68	weiß	GB (United Kingdom)
7061118210470 AK-C8112-US-W/IT	IP 68	weiß	IT (Italy)
7061118472007 AK-C8112-US-W/PN	IP 68	weiß	PN (PanNordic)
7061116608934 AK-C8112-US-W/US	IP 68	weiß	US (USA)
7061116352318 AK-C8112-YS-W/CF	Standard	weiß	CF (French Canadian)
7061113997918 AK-C8112-YS-W/US	Standard	weiß	US (USA)
7061111752656 AK-C8112-US-WR/CF	IP 68	weiß/rot	CF (French Canadian)
7061116642082 AK-C8112-US-WR/ES	IP 68	weiß/rot	ES (Spain)
7061118022172 AK-C8112-US-WR/FR	IP 68	weiß/rot	FR (France)
7061119627598 AK-C8112-US-WR/US	IP 68	weiß/rot	US (USA)
AK-C8112-YS-WR/US	IP 68	weiß/rot	US (USA)
7061112338309 AK-C8112-U1-B/BE	Standard	schwarz	BE (Belgium)
7061112723181 AK-C8112-U1-B/CH	Standard	schwarz	CH (Switzerland)
7061113207109 AK-C8112-U1-B/DE	Standard	schwarz	DE (Germany)
7061117700521 AK-C8112-U1-B/ES	Standard	schwarz	ES (Spain)
7061114911623 AK-C8112-U1-B/EU	Standard	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)

EAN & SKU	Schutzart	Color	Layout
7061114940982 AK-C8112-U1-B/FR	Standard	schwarz	FR (France)
7061116464998 AK-C8112-U1-B/GB	Standard	schwarz	GB (United Kingdom)
7061117579738 AK-C8112-U1-B/IT	Standard	schwarz	IT (Italy)
7061117563072 AK-C8112-U1-B/PN	Standard	schwarz	PN (PanNordic)
	Standard	schwarz	US (USA)
7061116215521 AK-C8112-U1-W/BE	Standard	weiß	BE (Belgium)
7061117382741 AK-C8112-U1-W/CH	Standard	weiß	CH (Switzerland)
7061118086877 AK-C8112-U1-W/DE	Standard	weiß	DE (Germany)
7061117027727 AK-C8112-U1-W/ES	Standard	weiß	ES (Spain)
7061115338993 AK-C8112-U1-W/EU	Standard	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
7061117806469 AK-C8112-U1-W/FR	Standard	weiß	FR (France)
7061119488427 AK-C8112-U1-W/GB	Standard	weiß	GB (United Kingdom)
7061115397792 AK-C8112-U1-W/IT	Standard	weiß	IT (Italy)
7061112495101 AK-C8112-U1-W/PN	Standard	weiß	PN (PanNordic)