

DYMO®

LabelWriter™ 450 Duo



PAPIER- UND KUNSTSTOFF-ETIKETTENDRUCKER FÜR PC UND MAC®

- Machen Sie Ihren Etikettendruck vielseitig - drucken Sie sowohl Original-DYMO® LW Papieretiketten mit 300dpi als auch Original-DYMO® D1 Etiketten mit 180dpi in vielen Farben und Größen
- Sparen Sie Zeit - drucken Sie bis zu 71 Etiketten pro Minute*
- Erstellen Sie individuelle Etiketten mit mehr als 60 Etikettenstilen und Layouts
- Thermodrucktechnologie - benötigt weder Tinte noch Toner
- Erstellen und drucken Sie über DYMO® Connect Adress- und Versandetiketten, Aktenordner- & Barcode-Etiketten plus Namensschilder individuell aus Text in Microsoft® Word, Excel® Outlook®, Google Contacts®
- Sparen Sie Energie mit dem „Schlafmodus“
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect App für Desktop und mobile Geräte herunter.



Einzelgerät umfasst:

- LabelWriter 450 Duo
- D1 Starter-Etikettenkassette, 24mm x 3m, schwarz auf weiß
- Adressetiketten auf Startrolle
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Kurzspezifikationen	
Geräteabmessungen (H x B x L)	140 x 197 x 183 mm
Gewicht	2,4 kg
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Max. Etikettenbreite	62mm LW und 24mm D1
Auflösung	600 x 300 dpi auf LW-180 dpi auf D1-Etiketten
Drucksystem	LW: Thermodirekt D1: Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	71 Etiketten/min.
Barcodes	Ja
Stromquelle	Netzteil
Netzwerk	Print Server separat erhältlich
Herkunftsland	China

* 4-zeilige Adressetiketten

Artikelnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0838920	LabelWriter 450Duo	14.9	29.9	22.5	1	3501170838921	
Zubehör (www.dymo.com)							
931160	Umschaltadapter	29.7	24.2	16.3	1	-	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite



100% recyceltes Material für externe Kassette



40% der DYMO®-Produkte werden mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis hergestellt.




Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 STANDARD ETIKETTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	-	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

In Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften.
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 HOCHLEISTUNGSETIKETTEN (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.
Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050


*je nach Oberfläche



Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.
Temperaturbereich: -40° bis 60°C

FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2021 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.





FSC® zertifiziert
DYMO® LabelWriter™ Papier und
DYMO® LetraTag™ Papieretiketten.



BPA-freies
LW-Papieretiketten



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten
werden in Belgien hergestellt.



LW Standardetiketten

Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

Etikettentyp	Beschreibung	Produktcode	Größe (mm)	Etiketten/Rollen	Rollen/Karton	Haftung	Material
Post	Standardadressetiketten	S0722370	28 x 89	130	2	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	S0722360	28 x 89	130	24	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	2093091	28 x 89	130	12	Permanent	Papier
	Etiketten in sortierten Farben	S0722380	28 x 89	130	4	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722400	36 x 89	260	2	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722390	36 x 89	260	24	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722410	36 x 89	260	1	Permanent	Transparenter Kunststoff
	Große Absenderetiketten	S0722520	25 x 54	500	1	Permanent	Papier
Versand	Versandetiketten / Namensschilder	S0722430	54 x 101	220	1	Permanent	Papier
	Versandetiketten auf Großvolumenrolle	S0947420	102 x 59	575	2	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	2093092	54 x 101	220	6	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	S0722420	54 x 101	220	12	Permanent	Papier
	Extra große Absenderetiketten	S0904980	104 x 159	220	1	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder Gelb	2133400	101 x 54	220	1	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder Rot	2133399	101 x 54	220	1	Permanent	Papier
Mehrzweck	Mehrzwecketiketten	S0722530	13 x 25	1000	1	Ablösbar	Papier
	Quadratische Mehrzwecketiketten	S0929120	25 x 25	750	1	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722550	19 x 51	500	1	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722540	32 x 57	1000	1	Ablösbar	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	S0722440	54 x 70	320	1	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093094	32 x 57	1000	6	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093095	32 x 57	1000	12	Permanent	Papier
Spezialetiketten	Etiketten für Hängeregister	S0722460	12 x 50	220	1	Permanent	Papier
	Aktenordner-Etiketten, klein	S0722470	38 x 190	110	1	Permanent	Papier
	Aktenordner-Etiketten, groß	S0722480	59 x 190	110	1	Permanent	Papier
	Kleine Namensschilder	S0722560	41 x 89	300	1	Ablösbar	Papier
	Terminkarten / Namensschilder	S0929100	51 x 89	300	1	Nicht klebend	Papier

LW Durable-Etiketten

Reißfeste, beschichtete Etiketten aus Polypropylen mit extra starkem Klebstoff, der Abrieb kann bei herkömmlichen Reinigungsmitteln und einem weiten Temperaturbereich standhalten – ideal für Regale, Lagerhaltung und Leitsysteme.



Feuchtigkeitsbeständigkeit



Lösungsmittelbeständigkeit



Ölbeständigkeit



Strukturierte Oberflächen



Temperaturbereich -18°C bis 50°C

Etikettentyp	Beschreibung	Produktcode	Größe (mm)	Rollen/Karton	Etiketten/Rollen	Haftung	Material
Langlebig	LW Durable-Etiketten	2112283	25 x 54	160	1	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112284	19 x 64	450	2	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112285	25 x 89	350	1	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112286	25 x 25	850	2	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112287	104 x 159	200	1	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112288	59 x 190	170	1	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112289	57 x 32	800	1	Permanent	Coated Polypropylene
	LW Durable-Etiketten	2112290	59 x 102	300	1	Permanent	Coated Polypropylene

Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2021 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, Rahmenbedingungen und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

