

Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto - VESA - Multidirezionale

Product ID: FPCEILPTBSP



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

Il montaggio a soffitto è ideale per l'utilizzo in sale riunioni aziendali, sale d'attesa, ingressi, ristoranti, bar e luoghi di incontro.



Altezza regolabile

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 560 mm a un massimo di 910 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 350 mm.

Possibilità di rotazione per adattamento al soffitto

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Visione da qualsiasi direzione

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.



Design con struttura ad aggancio

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Il dispositivo per la regolazione preimpostata del livello assicura un perfetto orientamento dopo l'installazione.

Il prodotto FPCEILPTBSP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

**Certifications, Reports
and Compatibility**



Applications

- Sospensione di un televisore a schermo piatto al soffitto per una comoda visione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, ingressi, aree comuni, aule
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

Features

- Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un televisore a schermo piatto di dimensioni comprese tra 32" e 75"
- Estensione min-max dell'asta da 560 a 910 mm
- Il supporto TV da soffitto può ruotare di +60/-60 gradi per adattarsi a soffitti normali o spioventi
- Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180/-180 gradi attorno all'asta e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi senza l'impiego di utensili
- Il supporto in acciaio resistente è in grado di sostenere TV fino a 50 kg
- Facile installazione grazie al design con struttura ad aggancio

Hardware	Warranty	5 Years
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x400 mm
		600x400 mm
	Montabile a parete	No
	N. di display supportati	1
Prestazioni	Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto
	Altezza massima	35.8 in [910 mm]
	Anti-theft	No
	Capacità di carico	110.5 lb [50 kg]
	Dimensioni massime del display	75"
	Dimensioni minime display	32"
	Inclinazione	+0° / -25°
	Minimum Height	22 in [560 mm]
	Orientamento/rotazione	Da +180° a -180°
	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione del display	360°
	Spessore della superficie di montaggio	da 560 mm a 910 mm
	Video Wall	No
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	45.3 in [1150 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	26.8 in [680 mm]
	Lunghezza prodotto	17.1 in [435 mm]
	Peso prodotto	10.8 lb [4.9 kg]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	15.1 lb [6.8 kg]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<p>1 - asta e supporto per montaggio a soffitto</p> <p>1 - asta di prolunga</p> <p>2 - staffe verticali</p> <p>1 - staffa orizzontale</p> <p>2 - bulloni</p> <p>2 - Dadi</p> <p>1 - chiave</p> <p>1 - chiave a brugola</p> <p>1 - sagoma di montaggio</p> <p>4 - viti M5x14 mm</p> <p>4 - Viti M6x14 mm</p> <p>4 - Viti M6x30 mm</p> <p>4 - Viti M8x30 mm</p> <p>4 - Viti M8x50 mm</p> <p>4 - rondelle rettangolari</p> <p>8 - distanziali piccoli</p> <p>8 - distanziali grandi</p> <p>4 - Viti 6,3x55 mm</p> <p>4 - tassello per calcestruzzo</p> <p>4 - rondelle tonde</p> <p>1 - Manuale di istruzioni</p>
-----------------------------------	--------------------------	--

Product appearance and specifications are subject to change without notice.