

TAROX ParX R208cs G9-I

mit Intel® Xeon® Silver 4509Y 2,60 GHz (8 cores)



Besonderheiten

- 2 HE-Racksystem für 8 Festplatten
- Universelles Storage-System für diverse Betriebssysteme
- Hohe Speicherdichte auf geringem Raum möglich
- Zwei zusätzliche SSDs intern optional einsetzbar



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2406108
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2406108

Gehäuse

Gehäuse	TAROX Server Chassis RM23808
Laufwerkseinschübe	1x Slim DVD
Teleskopschienen	ja
Gehäusetyp	2HE Rack
Netzteil	800W (1+1) redundant
Festplatten / SSD	8x 3,5"
Backplane	8x SAS/SATA 12 Gb/s
Redundante Lüftung	nein
Anschlüsse	2x USB 3.0
Farbe	schwarz
Abmessungen BxTxH	438 x 658,5 x 87 mm

Netzteil

Netzteil	2x 800Watt, redundant
----------	-----------------------

TAROX Artikeldatenblatt

Mainboard

Mainboard	SuperMicro X13SEI-F
Chipsatz	Intel® C741
Prozessoren	4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
Arbeitsspeichertyp	DDR5 ECC RDIMM/LRDIMM 4800
Arbeitsspeichersteckplätze	8 Module pro Prozessor
max. Arbeitsspeicherkapazität	2TB
SATA	1x Slim SAS x8 8654 für 8x SATA, 2x SATA 3 (SuperDOM)
Raid onboard	0,1,5,10 (Windows)
LAN onboard	2x 1GbE
Management	ASPEED AST2600 BMC
Remote Management möglich	Ja
Gratik onboard	ASPEED AST2600 BMC
PCI-e x16	2
PCI-e x8	3
TPM	1x TPM Header
USB 2.0	2x Rückseite
USB 3.0	2x Rückseite, 1x Header, 1x Typ A
Serielle Ports	1x Header

Prozessor

CPU	Intel® Xeon® Silver 4509Y 2,60 GHz (8 cores)
-----	--

Kenndaten

Taktung	2,6Ghz
Turbo-Frequenz	4,1Ghz
Kerne	8
Cache	22,5MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	125
Socket	FCLGA4677
Anzahl der CPUs	1

Arbeitsspeicher

RAM	32GB DDR5 ECC RDIMM
RAM Slots	8 Socket pro Prozessor
max. RAM	2TB

Festplatten

Festplatten	2x 240GB SSD, RAID 1
Festplatten maximal	8
SSD Support	ja

Raidcontroller

RAID Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Interface Typ	SAS,SATA,SATA-NVR
Interne Ports	8
Anschlüsse	1x SFF-8654
Chipsatz	LSISAS3908
Cache	4 GB

TAROX Artikeldatenblatt

Raid Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
VMware zertifiziert	Ja
RAID Controller 2	optional
Betriebssystem	
Betriebssystem	optional
Garantie	
Garantie	36 Monate Garantie für TAROX Server
Service	
Service Erweiterung	36 Monate Vor Ort Service für Single Socket Server, Next Business Day
Länderkürzel	D/A/BENELUX