

Zit-sta werkplek monitor arm

Product ID: ARMSTSCP1



Deze zit-sta monitor arm verandert uw bureau of tafel in een ergonomische werkplek. De monitor arm heeft een toetsenbordhouder en is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat u gemakkelijk vanuit zitstand kunt gaan staan, zonder uw werkstroom te moeten onderbreken. Zet uw werkstation omhoog of omlaag, naar links of rechts, net zoals u dat wilt.

Verstel de hoogte met één soepele beweging

Pas uw positie aan, met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 450 mm, om zowel uw scherm als toetsenbord omhoog te brengen. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen. De monitor arm heeft een aparte hoogteverstelling tot 124 mm langs de kolom.

Optimale aanpassing

Deze zit-sta monitor arm ondersteunt één scherm tot 24 inch. De zwaaiarm draait van -90° tot 90° en kantelt van -30° tot 65° voor de ideale kijkhoek. En voor liggend of staand formaat kunt u de VESA-montage arm ook 360° draaien.

Voldoende werkruimte

De monitor arm heeft een grote toetsenbordhouder (449 x 207 mm) met voldoende ruimte. Een uitschuifbare houder (217 x 213 mm) is bestemd voor uw muis, zowel aan de linker- als de rechterkant.

Om uw werkruimte maximaal te benutten, kunt u de monitor arm wegklappen als u deze niet gebruikt om ruimte vrij te maken. De toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt.

Flexibele installatie

De compacte zit-sta monitor arm kan via een doorvoergat worden geïnstalleerd of aan het bureau worden vastgeklemd, zodat hij gemakkelijk in uw werkruimte past, ook in nauwe hoeken.

De ARMSTSCP1 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Creëer een zit-sta-werkplek in zorginstellingen, cubicles of kantoren met beperkte ruimte
- Biedt een voordelige oplossing, met klem- of doorvoergat-bevestigingsopties voor bestaande bureaus
- Werkt goed voor hoekbureaus met beperkte ruimte

Eigenschappen

- Verander uw bureau in een ergonomische werkplek met deze verstelbare zit-sta monitor arm, voor één 24 inch scherm
- Hoogteverstelling van het werkblad: 45 cm
- Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
- Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -90° tot 90° draaien en -5° tot 35° kantelen
- Kijkafstand: 40,87 cm
- Draait 360° voor liggend of staand formaat
- Geïntegreerd kabelmanagement houdt uw werkplek goed georganiseerd
- De arm kan worden ingeklapt en de toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt
- Flexibele installatieopties, bevestiging aan bureau met gebruik van klem of doorvoeropening, ook geschikt voor plaatsen met beperkte ruimte zoals hoeken en achterkanten van bureaublad
- Compatibel met VESA-montage 100x100 mm, 75x75 mm
- TAA-compatibel

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Bureau- doorvoergatklem
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	100x100 mm 75x75 mm
Prestaties	Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 8 - 50 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 8 - 50 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 8,5 - 65 mm
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+35° / -5°
	Maximaal gewicht van de monitor arm bij doorvoergat-bevestiging	8 kg Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij doorvoergat-bevestiging: 2,5 kg Maximaal gewicht van de monitor arm bij vastklemmen aan het bureau: 8 kg Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij vastklemmen aan het bureau: 1,5 kg
	Maximale schermgrootte	24in
	Schermmrotatie	360°
	Zwenken / draaien	+90° / -90°
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.1 m [3.8 ft]
	Gewicht product	11.4 kg [25.2 lb]
	Hoogte product	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	66.6 cm [26.2 in]
	Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	21.4 cm [8.4 in]
	Package Length	88.7 cm [34.9 in]
	Package Width	40.2 cm [15.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.4 kg [27.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Beeldschermarm 1 - kolom 1 - toetsenbordhouder

- 1 - toetsenbordhouder dop
- 1 - basis
- 1 - VESA monitor bevestiging
- 1 - kunststof onderlegging
- 1 - metalen onderlegging
- 1 - M8x20 mm schroef
- 2 - M6x25 mm schroeven
- 4 - M6x12 mm schroeven
- 3 - M6x10 mm schroeven
- 1 - M6x8 mm schroef
- 4 - M4x10 mm schroeven
- 4 - basisschroeven
- 1 - 2,5 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 2 - klittenbandstrip
- 1 - dopsleutel
- 1 - bescherming basisplaat
- 1 - basisplaat
- 1 - M8x65 mm schroef
- 1 - doorvoergat plaat
- 4 - klenschroeven
- 1 - L-vormige klembeugel
- 1 - klenschroevenset
- 1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.