

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB

Product ID: ST122HD4KU



Lo splitter video a 2 porte ST122HD4KU supporta Ultra HD (4K) assicurando una sorprendente qualità delle immagini, con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione e condividendo una sorgente video HDMI 4K tra due display HDMI.

Lo splitter 4K è compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi video con risoluzioni video HDMI da 1080p/720p quali ad esempio computer, lettori Blu-ray e decoder per la TV via cavo. Anche se attualmente non è necessario un video 4K, lo splitter video garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione continuando a utilizzare i dispositivi già a disposizione. Lo splitter supporta inoltre 3D, per l'utilizzo con sorgenti video 3D stereoscopiche su display 3D attivi o passive.

Per una configurazione senza problemi è possibile alimentare lo splitter HDMI con il cavo USB incluso o l'adattatore di alimentazione a seconda della soluzione ritenuta più comoda. Inoltre, lo splitter presenta un cavo sorgente HDMI incorporato che consente di collegarlo direttamente alla sorgente HDMI senza spese per l'acquisto di ulteriori cavi.

ST122HD4KU è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi
- Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
- Alimentato tramite USB, comprende un adattatore di alimentazione opzionale
- Cavo sorgente HDMI incorporato
- Supporta il video 3D
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- 2 uscite HDMI
- Compatto

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Standard del settore	HDMI 1.4
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	2 - HDMI (19 pin) Femmina
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	0.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	N
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.8 cm [0.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	50 mm [2 in]
	Lunghezza prodotto	62 cm [24.4 in]
	Peso prodotto	78 g [2.8 oz]
Informazioni confezione	Package Height	56 mm [2.2 in]
	Package Length	15.6 cm [6.1 in]
	Package Width	23 cm [9.1 in]
	Peso spedizione (confezione)	396 g [14 oz]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Cavo di alimentazione USB
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.