

VGA naar HDMI kabel adapter - USB-voeding - 1080p - 2 m

Product ID: VGA2HDMM2M



Met deze 2 m VGA naar HDMI omvormer kunt u de VGA-uitgang van uw desktop of laptop direct aansluiten op een HDMI-ingang van een scherm, tv of projector, zonder dat extra kabels noodzakelijk zijn.

High-definition video

De actieve VGA naar HDMI omvormer past uw VGA video-uitgang aan en maakt deze geschikt voor het toenemend aantal schermen en projectoren die alleen HDMI ondersteunen.

Niet alle VGA-converteren worden op dezelfde manier gemaakt. Deze VGA naar HDMI omvormer kabel adapter zorgt gegarandeerd voor de hoogste videokwaliteit van uw VGA-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p).

Probleemloze installatie

Dankzij plug & play kan de VGA (mannelijk) naar HDMI (mannelijk) videokabel probleemloos worden geïnstalleerd. Bovendien wordt het apparaat via een geïntegreerde USB-voedingskabel gevoed via de USB-poort van uw computer. De VGA naar HDMI adapter werkt met elk computerbesturingssysteem, maar in combinatie met een Windows-computer ondersteunt de adapter native USB-audio. Met deze functie kunt u zowel geluid als video via HDMI weergeven.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De VGA2HDMM2M heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een ouder VGA-apparaat aan op een nieuwer HDMI-scherm
- Sluit uw VGA-computer aan op een HDMI-thuisbioscoopstelsel
- Deel video van uw VGA-computer op een HDMI-tv of -projector

Eigenschappen

- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080
- Plug & play installatie
- Stroomvoorziening via USB- of Micro-B
- USB audio
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	VGA
	AV-uitgang	HDMI
	Chipsetcode	Micro Silicon - MS9282
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio
	Ondersteunde resoluties	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 1.4
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Input 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	5%-90% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	37 mm [1.5 in]
	Gewicht product	134 g [4.7 oz]
	Hoogte product	13 mm [0.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2000 mm [78.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	5.000
	Package Length	220.000
	Package Width	200.000
	Verzendgewicht (verpakt)	144.000
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - VGA naar HDMI kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.