

# Monitorstandaard - dubbele monitor arm - crossbar - draaibaar - staal

Product ID: ARMDUAL2



Verhoog werkcomfort en maak wat ruimte vrij. Deze zeer functionele, aan een bureau te bevestigen dubbele monitor arm is een voordelige en veelzijdige oplossing voor een ergonomische werkplek. Geniet van een breed bewegingsbereik met het dubbelgelede dwarsstang ontwerp — plus kantelen, zwenken, roteren en hoogteverstelling.

## Laat uw werkplek voor u werken

De meervoudige monitor arm geeft u de flexibiliteit om uw desktop op uw eigen manier te organiseren of plaatsen. Elk scharnierarm heeft een bewegingsbereik van maar liefst 39,9 cm, precies zoals u dat nodig heeft.

De flexibele dubbele verbinding van de armen bieden u talloze opties om uw schermen in de gewenste stand te zetten. U kunt uw schermen naar u toegericht plaatsen of zelfs helemaal (180°) omdraaien, om uw scherm met anderen te delen. Ook kunt u de verbindingen vastzetten, en uw opstelling zo stationair mogelijk maken als u dat wilt.

## **Dwarsstang ontwerp gemaakt van staal**

Het dwarsstang ontwerp zorgt voor een nette en eenvoudige look, terwijl de schermen op één lijn blijven staan. U kunt uw schermen perfect uitlijnen met de microverstelknop.

De sterke dubbele monitor arm gemaakt van staal ondersteunt twee voor-VESA-montage (75 x 75, 100 x 100) geschikte schermen tot wel 32", met ieder een maximumgewicht van 8 kg.

## **Vind de ideale kijkhoek**

Met de dubbele monitor arm kunt u de positie van uw schermen soepel en moeiteloos aanpassen voor de optimale kijkhoek (kantel schermen +45°/-45°; draai de schermen +90°/-90° naar links of rechts).

Roteer uw schermen in liggend of staand formaat met de 360° draaibare VESA-plaat.

## **In hoogte verstelbaar**

Zet uw schermen op de gewenste hoogte. Het montagesysteem voor twee schermen is in hoogte verstelbaar langs de 44,3 cm lange stang.

## **Eenvoudig te installeren**

De meervoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd: met de C-klem kan hij aan de rand van uw bureau, tafel of werkblad worden bevestigd of via een doorvoergat/pakkingring. Dankzij de afneembare VESA-plaat kunt u uw scherm eenvoudig bevestigen of verwijderen. En met het geïntegreerde kabelmanagement kunt u uw kabels netjes aan het zicht onttrekken.

De ARMDUAL2 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten  
en compatibiliteit**



**Toepassingen**

- Monteer twee schermen aan uw bureau, tafel, of werkblad met behulp van de bureaукlem of via een doorvoergat
- Geniet van een opstelling met dubbele monitoren die ideaal is voor zowel een flexwerkplek als industriële omgevingen en magazijnen.
- Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

**Eigenschappen**

- Bespaar ruimte door twee schermen tot 32", met een max. gewicht van 8 kg per scherm, te monteren.
- Personaliseer uw opstelling met de scharnierarmen met dubbele verbinding, plus hoogteverstelling langs de 44,3 cm lange stang
- Geniet van de ideale kijkhoek met een bewegingsbereik: +45°/-45° kantelen, +90°/-90° draaien en 360° rotatie
- Eenvoudig te installeren (met een bureau C-klem of via doorvoergat) met een afneembare VESA-plaat
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 74,4 cm/29,3")

|                                 |                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                      | 5 Years                                                                                                                      |
|                                 | Aantal ondersteunde schermen  | 2                                                                                                                            |
|                                 | Dikte bevestigingsoppervlak   | Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm<br>Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm<br>Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 75 mm |
|                                 | Montage-opties                | Bureau- doorvoergatklem                                                                                                      |
|                                 | Scharnierend                  | Ja                                                                                                                           |
|                                 | VESA gatenpatroon(/-patronen) | 75x75 mm<br>100x100 mm                                                                                                       |
|                                 | Wandmonteerbaar               | Nee                                                                                                                          |
| <b>Prestaties</b>               | Draagvermogen                 | 8 kg [17.7 lb]                                                                                                               |
|                                 | Hoogte verstelling            | Ja                                                                                                                           |
|                                 | Kantelen                      | + 45° / - 45°                                                                                                                |
|                                 | Maximale schermgrootte        | 32in                                                                                                                         |
|                                 | Maximum Arm Span              | 399 mm [15.7 in]                                                                                                             |
|                                 | Pannen                        | +90° / - 90°                                                                                                                 |
|                                 | Schermmrotatie                | 360°                                                                                                                         |
|                                 | Zwenken / draaien             | +/- 90° rondom de steunstang<br>+/- 180° bij de schouder<br>+/- 90° bij het kniestuk                                         |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product               | 965 mm [38 in]                                                                                                               |
|                                 | Construction Material         | Staal                                                                                                                        |
|                                 | Gewicht product               | 4250 g [150 oz]                                                                                                              |
|                                 | Hoogte product                | 548 mm [21.6 in]                                                                                                             |
|                                 | Kleur                         | Zwart                                                                                                                        |
|                                 | Lengte product                | 500 mm [19.7 in]                                                                                                             |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height                | 135 mm [5.3 in]                                                                                                              |
|                                 | Package Length                | 450 mm [17.7 in]                                                                                                             |
|                                 | Package Width                 | 250 mm [9.8 in]                                                                                                              |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt)      | 4250 g [150 oz]                                                                                                              |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                   | 2 - VESA montagemiddelen<br><br>1 - Draaiarm                                                                                 |

- 1 - Bureauklem
- 1 - stang
- 1 - dop voor stang
- 2 - Kabelbeheerklemmen
- 1 - doorvoergat grondplaat
- 2 - Microverstelknoppen
- 2 - Schroeven voor microverstelknoppen
- 5 - Anti-slip pads
- 3 - Stangmontageschroeven
- 1 - doorvoergat plaat
- 1 - 3 mm inbussleutel
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 8 - M4 x 12 mm schroeven
- 8 - M4 x 16 mm schroeven
- 8 - M5 x 12 mm schroeven
- 8 - M5 x 16 mm schroeven
- 8 - onderleggringen
- 16 - afstandsringen
- 4 - Draaiarm kabelklemmen
- 1 - handleiding

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.