

USB-CTM Multiport Hub

PN: 32152

Beschreibung

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** 9 Anschlüsse, darunter USB-C und USB-A verschiedener Generationen, sorgen für breite Gerätekompatibilität.
- **Kristallklare UHD 4K Videoausgabe:** Der HDMI-Anschluss unterstützt hochauflösende Displays mit bis zu 4K bei 60 Hz – ideal für Präsentationen, Filme oder die Erweiterung des Arbeitsplatzes mit gestochen scharfer Bildqualität. Unterstützt DisplayPort-Technologie SST unter macOS und Windows.**
- **Gigabit-Ethernet:** Der RJ45-Ethernet-Anschluss ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gb/s und bietet eine stabile, kabelgebundene Netzwerkverbindung, die WLAN-Geschwindigkeiten übertrifft.
- **Schneller Datenzugriff:** Datenübertragung mit bis zu 10 Gb/s über USB 3.2 Gen2 bei USB-A und USB-C Anschlüssen – für effiziente Arbeitsabläufe und minimale Wartezeiten.*
- **Kompaktes Kraftpaket:** Zahlreiche Anschlüsse in einem schlanken, reisefreundlichen Design.

* Basierend auf internen Testergebnissen. Die Leistung kann je nach Host-Laufwerk variieren.

** Der HDMI-Anschluss erfordert eine direkte HDMI-zu-HDMI-Verbindung.



PN: 32354, 32355

Technische Daten

- Spannungsbereich: 5 V
- Maximaler Strom: USB-Ausgang 5 V / 1,5 A
- Power Delivery: Kein PD
- Schnittstellen: 1 × HDMI, bis zu 4K @ 60 Hz 1 × RJ45, bis zu 1 Gb/s 2 × USB-C 3.2 Gen2, bis zu 10 Gb/s 1 × USB-A 3.2 Gen2, bis zu 10 Gb/s 2 × USB-A 3.2 Gen1, bis zu 5 Gb/s 1 × SD 3.0 1 × Micro SD 3.0
- Betriebssysteme: Windows OS 7/8/10/11 (X86/X64), macOS ab Version 10.2, Chrome OS, Linux, Android 7 oder höher
- Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C – 70 °C

Sprachen

Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Serbisch, Rumänisch, Türkisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Schnellinstallationssprachen

EN/DE + mehrsprachiger Supporttext

Lieferumfang

- USB-C™ Multiport-Hub (inkl. 15 cm USB-C™ Kabel)
- Schnellstartanleitung



Reorder No.	Description	Barcode	EAN-128	EAN-14
32152	USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09	0023942321521	(02)00023942321521(37)10(91)891 (02)00023942321521(37)40(91)891	20023942321525 50023942321526

Logistische Informationen	
Produktmaße L x B x H	121 x 49 x 15.5mm
Produktgewicht	ca. 88g
Einheiten pro Verpackung	1
Verpackungsmaße L x B x H	155 x 85 x 20mm
Verpackungsgewicht	ca. 132g
Einheiten pro Innenkarton	10
Innenkartonmaße L x B x H	325 x 97 x 110mm
Innenkartongewicht	ca. 1430g
Einheiten pro Außenkarton	40
Außenkartonmaße L x B x H	345 x 215 x 250mm
Außenkartongewicht	ca. 6120g
Außenkarton pro Lage	48
Einheiten pro Palette	1920
Verpackung pro Palette	1920