

Delock Adaptér USB Type-C™ samec > DVI samice (DP Alt Mód) 4K 30 Hz

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení DVI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



ca. 27.5 cm

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec >
 - 1 x DVI 24+5 samice s maticemi
- Chipset: Realtek RTD2171U
- DVI-D (Single Link), VGA není zapojeno
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Rozlišení až 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos video signalů
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Konektor: pozlacený
- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na DVI adapter

Číslo produktu 61213

EAN: 4043619612130

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice





Příslušenství





General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Chrome OS Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
Interface	
Výstup:	1 x DVI 24+5 samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	Realtek RTD2171U
Maximum screen resolution:	2560 x 1600 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz
Signal transmission:	video
Physical characteristics	
Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	20 cm
Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Barva:	černá