

# BENQ BL3290QT DATENBLATT

Business-Monitore



Der BL3290QT ist ein herausragender 31,5-Zoll USB-C-Monitor mit ergonomischem Design und fortschrittlicher Eye-Care-Technologie, der die Gesamtproduktivität erheblich steigert. Durch die Verwendung eines einzigen USB-C-Kabels und eines integrierten USB-Hubs werden alle Verbindungen vereinfacht und vereint. Dies ist insbesondere für Nutzer von Vorteil, die intensive Monitorarbeit verrichten und nach einem Display suchen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch leistungsstark ist.

Das ergonomische Design macht es möglich den 2K-QHD Monitor zu drehen, zu neigen und in der Höhe zu verstellen. Des Weiteren lässt sich mit der Pivot Funktion der Monitor komplett um 90 Grad drehen, um auch großen hochkant Formaten Platz zu geben.

## PRODUKT HIGHLIGHTS

- 31,5-Zoll (80 cm) USB-C-Monitor
- IPS-Display mit 2K-QHD Auflösung
- Eye-care Technologie

## ANSCHLÜSSE

1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (v1.2), 1x USB C (Power Delivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data), 1x USB-C (Downstream), 3x USB 3.2 (Downstream), Daisy Chain Technology - DP out (MST)

EAN Code: 471 8755 09074 5  
Produktnummer: 9H.LLMLA.TPE

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 21.02.2024



## FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT

Mit nur einem USB-C™-Kabel profitierst du von schneller Datenübertragung und einer Stromlieferung von 65W für dein Laptop. Durchdacht platzierte Anschlüsse leiten Daten und Strom zu deinem Telefon und erhöhen die Bequemlichkeit für verschiedene Geräte.

## EYE-CARE TECHNOLOGIE

Die exklusiven Eye-Care-Technologien von BenQ verringern Augenermüdung für mehr Nutzerkomfort, erhöhen die Produktivität und gewährleisten Sicherheit am Arbeitsplatz bei längerer Nutzung.

## ERGONOMISCHES DESIGN

Mühe los die Höhe und Neigung des Monitors einstellen, um die optimale und individuelle Arbeitsumgebung zu schaffen für eine gesunde Körperhaltung.

## SENSOR FÜR BILDSCHIRMHELLIGKEIT

Der Brightness Intelligence-Sensor erkennt die Umgebungsbedingungen und passt den Bildschirm aktiv an. Die B.I. Technologie bietet eine erweiterte Anpassungsmöglichkeit mit individuell einstellbarer Bildschirmhelligkeit.

Mehr erfahren:  
[benq.com](https://www.benq.com)

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 21.02.2024

## TECHNISCHE DATEN

<b>BL3290QT</b>	Produktfarbe	Schwarz
	EAN Code	471 8755 09074 5
	Artikel Nr.	9H.LLMLA.TPE
	Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service

<b>Display</b>	Bildschirmgröße	31,5" / 80 cm
	Panel Typ	IPS-Panel
	Seitenverhältnis	16:9
	Physikalische Auflösung	2560 x 1440
	Bilddiagonale / Bildfläche (B x H)	689.11 x 392.69mm
	Panel / Pixelabstand	10 Bit / 0.273 mm
	Helligkeit	350nits
	Kontrast (statisch)	1000:1
	Kontrast (dynamisch)	20Mio.:1
	Betrachtungswinkel H / V (CR≥10)	178°/178°
	Reaktionszeit	5 ms (GtG)
	Bildschirmfarben	1.07 Mrd.
	Farbräume	99% sRGB
	Bildqualität	EyeSafe, Flicker-free, Low Blue Light

<b>Monitor</b>	Display Modi	Care mode, Coding, ePaper, Game, M-Book, Movie, Standard, User
	K Locker	Ja
	Sprachen	18
	HDCP	1.4
	VESA-Wandhalterung	100 x 100 mm

<b>Größe und Gewicht</b>	Maße bei max. Höhe (H x W x T)	597.7 x 714.6 x 251.5 mm
	Maße ohne Sockel (H x W x T)	428.7 x 714.6 x 62.6
	Gewicht netto	10.1 kg
	Nettogewicht (ohne Sockel)	7.2 kg
	Höhenverstellbarkeit	110 mm inkl. 90° Pivot
	Drehbarkeit	-20° / +20° links / rechts
Neigebereich	-5° / +20°	

<b>Videosignal</b>	Horizontalfrequenz	30-120 kHz
	Vertikalfrequenz	50-76 Hz

<b>Extras</b>	Features	Flicker-free Technology, Low Blue Light, Color Weakness, ePaper, Eye Reminder, Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2)
	Lautsprecher	Noise Filter Lautsprecher (2x 2 Watt)
	Mikrofon	Noise Cancelling Mikrofon

<b>Anschlüsse</b>	1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (v1.2), 1x USB C (Power Delivery) 65W, DisplayPort Alt Mode, Data, 1x USB C (Downstream), 3x USB 3.2 (Downstream), Daisy Chain Technology - DP out (MST)	
	Mitgeliefertes Zubehör	Netz-, DP- Kabel, Kurzanleitung

<b>Strom</b>	Nennspannung	100 - 240V
	Stromverbrauch (S.v.)	25 Watt
	S.v. Standby	< 0,5 Watt
	S.v. Sleep Mode	< 0,3 Watt

### Zertifizierung



Mehr erfahren:  
[benq.com](http://benq.com)

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 21.02.2024

