ARTICONA steht für Qualität und Zuverlässigkeit im Geschäftsalltag und produziert Kabel, Anschlusstechnik und weiteres Zubehör für den modernen IT-Arbeitsplatz.

USB-C Docking, HDMI/VGA/DP

Artikelnummer: 4382189

Die Dockingstation für das Büro oder unterwegs. Die kleine, leichte und praktische Anschlusserweiterungbietetmehrere Videoanschlüsse, mehrere USB Verbindungen und eine USB-C Stromversorgung. Durch die spezielle Unterseite verrutscht das Gerät nicht so leicht. Verbinden Sie alle Geräte auf einmal mit dem kurzen, verstaubaren USB-C Kabel. Unter Windows können die Monitore gespiegelt oder erweitert werden. Wird die Dock mit MAC OS verwendet, können die zusätzlichen Monitore das Bild nur gespiegelt wiedergeben, nicht erweitert. Um das Notebook mit Stromzuversorgenwirdein USB-C Netzteilbenötigt (Power Delivery)-nicht im Lieferumfangenhalten. Für die Funktionen der Monitore und der Stromversorgung muss der USB-C Anschluss Ihres Notebooks den DP alt Modus (MST) sowie USB Power Delivery, oder Thunderbolt unterstützen. Bitte beachten: Die Docking bezieht bis zu 7,5W für den Selbstgebrauch Verwenden Sie ein Netzteil mit genügend Power. (Bsp.: 65W Netzteil, nur 57,5W geht an das Notebook)

- Kompakte und leichte USB-C Dockingstation, 127 x 63 x 13 mm
- VGA, HDMI und DisplayPort Videoanschlüsse
- 2x USB 3.0 Anschluss für Peripheriegeräte
- 2x USB-C Anschlüsse 1x für Power Delivery und 1x für USB-C Geräte
- Power Delivery unterstützt Stromversorgung bis 100W
- Kurzes Verstaubares USB-C Anschlusskabel, 120mm
- Rutschfeste Unterseite
- 4K@30Hz Auflösung möglich über DisplayPort oder HDMI (extended Display)
- 2 Monitore können gleichzeitig bei einer Auflösung von 1080p@60Hz angeschlossen werden (unabhängig welche Kombination)
- · 3 Monitore können gleichzeitig bei einer Auflösung von 720p@60Hz angeschlossen werden
- Geringes Gewicht von 95 g Ideal zum Mitnehmen







Spezifikationen

| Produkttyp | Docking |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anschlüsse | 1 x DisplayPort |
| | 1 x HDMI |
| | 1 x VGA |
| | 2 x USB 3.0 Typ A |
| | 3 x USB 3.1 Typ C |
| Auflösung (bis zu) | 4.096 x 2.160 Pixel bei 30 Hz |
| Wirkleistung (Watt) | 100 W |
| Abmessungen (B x H x T) | 128 x 64 x 14 mm |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Kompatible Geräte | Universal |





