

## Docking station universale USB3.0 per laptop- -DVI HDMI video a dual-monitor con Ethernet audio

Product ID: USB3SDOCKHD



La docking station universale USB 3.0 per laptop USB3SDOCKHD con DVI, HDMI, audio ed Ethernet permette di aggiungere due uscite video, jack per cuffie e microfono oltre a Ethernet Gigabit e porte USB 3.0 e USB 2.0 aggiuntive a un computer laptop da un singolo dispositivo e tramite un unico collegamento USB 3.0 SuperSpeed.

Offrendo due combinazioni video flessibili pronte all'uso, questa versatile docking station universale presenta le uscite per monitor esterne HDMI e DVI oltre a un adattatore DVI a VGA incluso. Inoltre, ciascuna delle uscite video fornite dalla docking station supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 e la riproduzione video HD: una soluzione ideale per l'aggiunta di importanti funzionalità video conservando la pratica trasportabilità.

Una soluzione portatile tutto in uno, la docking station universale per laptop combina hub USB 2.0 e USB 3.0, connettori audio per cuffie e microfono e una porta RJ45 Ethernet Gigabit in una sola docking station facendone l'accessorio perfetto per l'ottimizzazione delle funzionalità del laptop per gli utenti che devono collegare e gestire più dispositivi a casa o in ufficio.

Il prodotto USB3SDOCKHD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ideale per le postazioni di lavoro in spazi condivisi o per applicazioni condivise temporanee.
- Consente di aggiungere due uscite video a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui non è possibile sostituire la scheda video
- Permette il collegamento di un'ampia gamma di periferiche domestiche o da ufficio a un laptop consentendo di scollegarle tutte da un unico collegamento USB
- Trasforma un laptop in una workstation a più monitor (fino a 3 schermi in totale) per una maggiore produttività

## Features

- Uscita video HDMI e DVI con adattatore DVI a VGA incluso
- Porta Ethernet RJ45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
- Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm
- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 su entrambe le uscite video contemporaneamente
- 2 porte USB 3.0 sul pannello anteriore e 4 porte USB 2.0 sul pannello posteriore
- Completamente conforme alle specifiche USB 3.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Supporta l'interfaccia Windows® Aero
- Il posizionamento verticale consente di risparmiare spazio sulla scrivania
- Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Displays Supported	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitale e analogico)
	Requisiti di sistema e cavi	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz o superiore RAM: 2GB o superiore Porta USB 3.0 disponibile
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu) 1 - Connessione hub USB (Blu)
	<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso
		Consumo energetico

	Corrente di uscita	4A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	C
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	7.7 in [195 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Lunghezza prodotto	4.9 in [125 mm]
	Peso prodotto	12.8 oz [362 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	32.8 oz [929 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station USB 3.0  1 - Cavo USB 3.0 1 - Adattatore da DVI a VGA 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.