StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Modulo Ricetrasmettitore in Rame SFP+ RJ45 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-T - 30 m - Conforme TAA

Product ID: SFP10GBTST

Questo modulo SFP+ 10GBase-T conforme a TAA offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmettitore SFP+ in rame RJ45 offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.

Connessioni Ethernet da 10 Gigabit affidabili

Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, Questo modulo SFP può essere installato in un'apparecchiatura di rete dotata di una porta conforme a MSA e di un'interfaccia in rame RJ45. Offre una connettività affidabile da 10 Gigabit tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10GBase-T, a una distanza massima di 30 m.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il ricetrasmettitore SFP+ è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmettitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo modulo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.

I clienti possono contare sul modulo SFP10GBTST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con più slot SFP+
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Offre connessioni Ethernet RJ45 da 10 Gigabit affidabili per reti compatibili con 10GBase-T
- Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Conforme a TAA
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Interfaccia in rame RJ45
- Distanza massima fino a 30 m
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 10 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato

	Warranty	Lifetime
Hardware	Standard del settore	IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestazioni	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	30 m (98.4 ft)
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Reti compatibili	10 Gbps
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	12.6 mm [0.5 in]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	13.9 mm [0.5 in]
	Lunghezza prodotto	70 mm [2.8 in]
	Peso prodotto	28 g [1 oz]
	Tipo enclosure	Nickel-plated Zinc
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	60 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.