

Fiche technique du produit

Spécifications



Coffret APC NetShelter SX 18U,
pour armoire en rack serveur 600 x
900 mm, avec panneaux latéraux
noirs, emballage antichoc

AR3006SP

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments.
Lead time	

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	18U
Équipement fournis	Roulettes Portes Touche(s) Pieds de réglage Emballage réutilisable Haut Panneaux latéraux Rampes palette

Entrée

Hauteur	92,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	90 cm
Poids du produit	67,13 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	75,57 cm
Profondeur de montage minimale	19,1 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	408,2 kg dynamique 408,2 kg statique

Conformité

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	122 cm
Largeur de l'emballage 1	107 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Poids de l'emballage 1	120 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	364
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
💡 Efficacité énergétique	
Efficacité énergétique optimisée	Produit écoénergétique
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	Yes