

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Profilschienen, zöllig – DK 7507.718

Stand : 01.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilschienen, zöllig für FlatBox – DK 7507.718

erstellt am: 01.07.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
Material:	Stahlblech, lackiert
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
Hinweis:	Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen Ein Teilausbau ist nicht möglich

Produktbeschreibung

Passend für:	Gehäusotyp: FlatBox
Höheneinheiten:	18 HE
Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	1,67 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177551534
Zolltarifnummer:	73269098

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27180907

Produktbeschreibung: DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 18 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035

Approbationen

Zertifikate: GOST

Ausschreibungstext

Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten)
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rück-
seitigen Profilschienen sind immer in
Gehäusehöhe einzubauen, Teilausbau ist
nicht möglich.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

1 VE = 2 Stück