

WorkForce DS-790WN



Scanner réseau à grande vitesse avec fonctionnalités autonomes pour la numérisation et la distribution efficaces de documents dans des environnements multi-utilisateurs.

Scanner réseau recto verso automatique A4, grande vitesse, simple d'utilisation. Enregistrez directement vos fichiers sur de nombreux sites de destination sans avoir à vous connecter à un PC. Les administrateurs système peuvent prendre le contrôle de l'appareil à distance et configurer et authentifier les comptes d'utilisateurs à l'aide du protocole LDAP. L'écran tactile de 10,9 cm permet de configurer le panneau de commande pour une efficacité accrue.

Authentification avancée

Empêchez l'accès non autorisé au scanner ou l'utilisation non autorisée de fonctionnalités grâce à un large éventail de modes d'authentification, notamment par badges (lecteur de carte non inclus), nom d'utilisateur/mot de passe ou codes PIN. Pour des options de sécurité avancées, utilisez WebConfig d'Epson et Document Capture Pro Server Authentication Edition.

ScanWay – numérisation autonome

Acheminez les documents numérisés directement vers la bonne destination grâce à l'écran tactile couleur de 10,9 cm, sans avoir à vous connecter à un PC. Numérisez directement dans des dossiers sur le réseau et dans le cloud, des adresses e-mail ou une clé USB.

Connectivité

Le DS-790WN offre différentes options de connectivité, telles que USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet Gigabit. En outre, il prend en charge plusieurs plateformes, notamment Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook et Citrix. Numérisez depuis un téléphone ou une tablette à l'aide de l'application Epson Smart Panel.

Fiabilité

Avec un cycle d'utilisation de 7 000 pages par jour et grâce aux capteurs intégrés pour les bourrages papier, la double alimentation et la détection de la saleté sur le verre, tous les documents sont conservés en toute sécurité et numérisés avec la plus haute qualité.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Caractéristiques d'authentification avancées**
Configuration de plusieurs comptes d'utilisateurs localement ou à distance (prise en charge du LDAP)
- **Numérisation autonome ScanWay**
Numérisez directement sur le réseau, dans le cloud, e-mail ou sur une clé USB sans passer par un PC.
- **Connectivité**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Gigabit
- **Grande vitesse**
Numérisez les deux faces en un seul passage jusqu'à 45 ppm/90 ipm avec l'ADF de 100 feuilles
- **Grand écran intégré**
Écran tactile couleur de 10,9 cm avec préréglages et disposition personnalisables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale (chargeur automatique de documents)	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique, Défini par l'utilisateur, A3 avec fonction de stitching
Profondeur de couleur	Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
Catégorie	Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général

SCANNER

Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm
-----------	--

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	45 pages/min (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 45 ppm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 90 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 90 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
-------------------------	---

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	100 Feuilles
Grammage papier du chargeur automatique de documents	Chargement auto.: 27 - 413 g/m ²
Type de chargeur automatique de documents	Numérisation recto verso en un passage
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	7.000 pages
Numérisation recto/verso	Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB

CONNECTIVITÉ

Connexions	Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
------------	---

WorkForce DS-790WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB 3.0

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	296 x 169 x 167 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Pilote	TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Consommation d'énergie	15 W, 5,3 W (économie), 1,5 W (en veille)
Humidité de l'air	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 15% - 85%
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
Options	Roller Assembly Kit

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

WorkForce DS-790WN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB 3.0

ACCESSOIRES EN OPTION

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Kit de nettoyage
B12B819291
- Pochette de protection des originaux
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B265401
Code EAN	8715946697635
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	8 Pièces



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-01-18

EPSON[®]