


Delock Hub externe USB 3.2 Gen 2 USB Type-C™ avec 2 x USB Type-A et 2 x USB Type-C™

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Il est muni de deux connecteurs USB Type-A de même que de deux connecteurs USB Type-C™. Vous pouvez y connecter divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, un boîtier externe etc.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



N° produit 63260

EAN: 4043619632602

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle >
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
- Chipset : Realtek RTS5423, RTS5441E
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Puissance électrique par port : max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Plug & Play
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur : gris
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12 cm
- Dimensions (LxIxH) : env. 80 x 40 x 13 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.5 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male
Connecteur 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
connecteur 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5423 Realtek RTS5441E
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Couleur:	gris
Longueur du cordon sans connecteurs:	12 cm