

# ergotron®

*moving you forward*

## **LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung**

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich für übereinander gestapelte Monitore
- **Moderne Ästhetik:** Schlankes Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Platz auf dem Schreibtisch maximieren:** Ein kleinerer Sockel und ein kompaktes Profil schaffen Platz auf dem Schreibtisch, indem sie die Monitore vom Schreibtisch heben
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklus-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

## Wesentliche Merkmale



**PRAKTISCHE KABELABDECKUNG:**  
SCHNELLERE MONTAGE UND ELEGANTERES AUSSEHEN



**INTELLIGENTE SPANNUNGSANZEIGE:**  
SICHTBARKEIT DER SPANNUNG ERLEICHTERT DEN SCHNELLEN AUFBAU MEHRERER ARBEITSPLÄTZE



**DREHSTOPP-SICHERUNG:**  
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN AN WÄNDEN, TRENNWÄNDEN ODER ARBEITSKABINEN



**GROßER NEIGUNGSBEREICH:**  
BESSERE ERGONOMIE FÜR BENUTZER



**DISPLAY-SCHNELLVERSCHLUSS:**  
MACHT DAS EINRICHTEN UND DEN AUSTAUSCH VON MONITOREN ZUM KINDERSPIEL

## Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör\*



**DIREKTVERSCHRAUBUNG**  
#98-728




**GRIFF-KIT**  
\*NUR FÜR DUAL DIRECT  
#98-037



**NOTEBOOK-ABLAGE**  
#50-193-200



**FÜGEN SIE EINEN ARM MIT DEM MONITORARM-ERWEITERUNGSSET HINZU (DUAL ZU DREI- ODER VIERFACH) \*NUR FÜR HOHE SÄULE**  
#98-734



**TISCH ZU WAND UMBAUSATZ**  
#98-730

\*Erhältlich zum separaten Kauf

# LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung



**LX Pro Dual Direct**



**LX Pro Dual Side-By-Side**



**LX Pro Dual Stacking**

Teil # (Farbe)	45-684-293 (Dunkelgrau) 45-684-292 (Mattschwarz) 45-684-290 (Weiß)	45-686-293 (Dunkelgrau) 45-686-292 (Mattschwarz) 45-686-290 (Weiß)	45-690-293 (Dunkelgrau) 45-690-292 (Mattschwarz) 45-690-290 (Weiß)
Enthält	Arm, Verlängerung, (2) Monitorschwenkarme, 2-teilige Tischklemme, 13,5 cm (5.3") Säule, Doppelbügel, Befestigungsmaterial (Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich)	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 13,5 cm (5.3") Säule, Befestigungsmaterial (Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich)	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 30,4 cm (12") Säule, Befestigungsmaterial (Tüllenhalterung separat erhältlich)
Typische LCD-Größe	≤ 27"	≤ 27"	≤ 24"
<small>LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET.</small>			
Tragkraft	Maximales Einzelgewicht LCD 1-4,3 kg (2-9,4 lbs) pro Monitor. Gesamtgewicht 8,5 kg (18,8 lbs)	Maximales individuelles LCD-Gewicht 1,8–9 kg (4–20 lbs) pro Monitor Gesamttragkraft 18,1 kg (40 lbs)	Maximales individuelles LCD Gewicht 1,8-10 kg (4–22 lbs) pro Monitor Gesamttragkraft 20 kg (44 lbs)
Höhenverstellung	33 cm (13")		
Neigung	30° (+15° / -15°)	85° (+70° / -15°)	85° (+70° / -15°)
Monitor-Schwenk	180°		
Basis-Arm-Schwenk	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)		
Monitor-Rotation	360°		
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)		
Erweiterung	≤ 61,7 cm (24,3")	≤ 64 cm (25")	≤ 64 cm (25")
Versandgewicht	7,3 kg (16 lbs)	8,9 kg (19,5 lbs)	10,1 kg (22,2 lbs)
Versand Abmessungen	L 88,5 x W 26 x H 16,5 cm (34,8" x 10,2" x 6,5")	L 69 x W 34,4 x H 16,4 cm (27,2" x 13,5" x 6,5")	L 58 x W 47,3 x H 16,4 cm (22,8" x 18,6" x 6,5")
Garantie	10 Jahre		

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf [ergotron.com](http://ergotron.com) herunter.

Für weitere Informationen:

USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / [customerservice@ergotron.com](mailto:customerservice@ergotron.com)

EMEA: +31.33.45.45.600 / [info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

APAC: [apaccustomerservice@ergotron.com](mailto:apaccustomerservice@ergotron.com)

Custom: [oemsales@ergotron.com](mailto:oemsales@ergotron.com)

© Ergotron, Inc. 03.27.2025

Der Inhalt kann sich ändern.

Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.

Patentinformationen finden Sie unter [www.ergotron.com/patents](http://www.ergotron.com/patents).

