

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Product ID: SVA5M3NEUA



Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico con conector cilíndrico tipo M que requiera hasta 5 voltios y 3 amperios.

Reemplace su adaptador de alimentación dañado o extraviado

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Tenga a mano un adaptador de alimentación extra

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

El adaptador de alimentación ideal para viaje

En el caso de usuarios que viajan o se desplazan a menudo, este adaptador de alimentación evita que tengan que adquirir varios adaptadores. Para garantizar que funcionará en su región geográfica y en la región a la que viajará, este adaptador de alimentación incluye un mecanismo de cambio automático de potencia de 100 a 240V, así como clavijas para Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia.

El modelo SVA5M3NEAU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales
- Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Features

- Amplia compatibilidad con diferentes regiones geográficas, gracias al cambio automático de 100 a 240V, así como clavijas incluidas para conectores de Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia
- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 3 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Requisitos de Energía	Warranty	2 Years
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	3 A
	Consumo de Energía	15
	Corriente de Entrada	0.8 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales	Tipo de Enchufe	M
	Humedad	HR de 10% a 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Altura del Producto	1.4 in [3.6 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [46 mm]
	Longitud del Producto	3.5 in [89 mm]
Información de la Caja	Peso del Producto	5.6 oz [160 g]
	Altura de la Caja	2 in [51 mm]
	Ancho de la Caja	0.6 in [16 mm]
	Longitud de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Contenido de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.5 lb [0.2 kg]
	Incluido en la Caja	1 - adaptador de alimentación (NA/UE/RU/AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.