

## Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

ID prodotto: USB2AAEXT20M



Il cavo di estensione attivo USB 2.0 da 20 m USB2AAEXT20M presenta un connettore USB-A maschio e un connettore femmina USB-A e offre un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 20 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È inoltre possibile collegare a margherita 2 cavi per un'estensione USB totale di 40 metri.

Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione CA universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT20M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di 2 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

## Caratteristiche

- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

---

### Note/requisiti speciali

Nota	Collegamento a cascata di due dispositivi USB2AAEXT20M per un'ulteriore estensione
------	--

---

### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H

Consumo energetico 5

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	65.6 ft [20 m]
Lunghezza prodotto	65.6 ft [20.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.9 lb [0.9 kg]

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.