Fiche technique du produit

Spécifications





NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 48U - 2258x750x1070mm - noir

AR3157

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Grande et large baie avec espaces 48U pour loger des équipements complémentaires et options avancées de gestion des câbles pour applications serveur et réseau haute densité.
Lead time	

Principales

Nombre d'unité de rack	48U
Equipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(s) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Physique

•	
Couleur	Noir
Hauteur	225,8 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	107 cm
Poids du produit	169,09 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	91,49 cm
Profondeur de montage minimale	26,19 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 16 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,58 kg dynamique 1700,97 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416	
	UL 60950-1	

Emballage

_	
Poids de l'emballage (Kg)	184,09 kg
Hauteur de l'emballage 1	238,4 cm
Largeur de l'emballage 1	85,1 cm
Longueur de l'emballage 1	115,6 cm
Nb produits dans l'emballage 3	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement