

## Extender USB 2.0 Cat.6 2 Porte, 50m

Cod.Art.: 43386



### Descrizione

- Estende un collegamento USB 2.0 fino a 50m tramite un cavo di rete UTP Cat.5/5e/6 (non incluso)
- Il PoC (Power over Cable) bidirezionale richiede una connessione di alimentazione da un solo lato dell'installazione
- Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed e USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questo estensore Lindy USB 2.0 Cat.6 può essere utilizzato per estendere la distanza tra due periferiche USB e il computer host fino a 50 metri. Per collegare il trasmettitore e il ricevitore si utilizza un cavo di rete Cat.6 standard a basso costo (non incluso). Per ottenere prestazioni e compatibilità ottimali, si consiglia l'uso di cavi patch solid core.

L'Extender dispone della funzionalità Power over Cable (PoC) bidirezionale, che offre una maggiore flessibilità. Ciò consente di fornire l'alimentazione insieme ai dati attraverso un cavo di rete Cat.6 in una connessione punto-punto tra il trasmettitore e il ricevitore, il che significa che è necessaria una sola alimentazione sull'unità trasmittente o ricevente.

La struttura robusta in alluminio lo rende perfetto per installazioni industriali.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480 Mbps
- Distanza Massima: 50m (164.04ft)

- Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.5e/6 o superiore
- Chipset: NS1021
- Caratteristiche speciali: Power over Cable bidirezionale

## Connettori

- Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo B (Femmina)
- Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: 2 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP:
  - 60x67x23.7mm (2.36x2.64x0.93in) (TX)
  - 60.2x67x26mm (2.37x2.64x1.02in) (RX)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.195kg (0.43lb)
- Temperatura Operativa: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -40°C - 125°C (-40°F - 257°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 230x198x63mm (9.06x7.8x2.48in)
- Peso complessivo: 0.5kg (1.1lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

## Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Cavo USB 2.0 A Maschio a B Maschio 0.6m
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 43386
- EAN: 4002888433860

