

DELL ULTRASHARP
32-6K-MONITOR

U3224KBA

Stets maximale Produktivität



**DAS WELTWEIT FÜHRENDE
MONITORUNTERNEHMEN***

DELL Technologies

* Dell Monitore sind seit 9 Jahren (2014 bis 2022) weltweit die Nummer 1.
Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4. Quartal 2022.

ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Stets maximale Produktivität

Mit dem weltweit ersten 6K-Monitor mit IPS Black-Displaytechnologie können Sie stets produktiv arbeiten.* Dieses Kraftpaket für ultimative Produktivität ist mit einer Fülle an fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die herausragende Bildqualität und -details mit 6K-Auflösung, intelligente Zusammenarbeit mit integrierter 4K-HDR-Webcam und zukunftsfähige Konnektivität mit Thunderbolt™ 4-Verbindung kombinieren.



Außergewöhnliche Details und Farben

Erwecken Sie Ihre Arbeit auf einem 31,5"-Monitor mit 6K-Auflösung (6.144 x 3.456) zum Leben. Erleben Sie brillante Farben und Kontraste mit IPS Black, einem neuen 99 % Display P-3-Farbraum und VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung.

Bisher unerreichte Leistung und Produktivität

Erfüllen Sie die Leistungsanforderungen heutiger Geräte mit Thunderbolt™ 4-Konnektivität (bis zu 140 W) mit einem einzigen Kabel auf einem Hubmonitor. Der branchenführende Mini-DisplayPort 2.1-Anschluss ermöglicht eine nahtlose Bildübertragung ohne Qualitätseinbußen. Profitieren Sie von einfachem Multitasking auf einem Produktivitätshub, mit dem Sie mithilfe von Auto KVM über 2 PCs hinweg arbeiten können.

Intelligente und sichere Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mühelos zusammen – dank einer leistungsstarken integrierten 4K-HDR-Webcam mit Digital Overlap (DOL) für eine bessere Bildqualität. AI Auto Framing verfolgt und zentriert Sie im Bild, während die automatische SafeShutter-Funktion eine nahtlose und sichere Konferenzerfahrung ermöglicht.

Konzipiert für mühelosen Komfort

Schließen Sie externe Geräte an, ohne auf die Rückseite des Monitors zugreifen zu müssen, mit den intuitiv gestalteten, schnell zugänglichen, nach vorne gerichteten Pop-out-Anschlüssen. Dank hoher Benutzerfreundlichkeit mit vollständiger Anpassungsfähigkeit und ComfortView Plus arbeiten Sie ganz nach Ihren Wünschen und den ganzen Tag über komfortabel.

ULTRASHARP-MONITOR

U3224KBA

Der weltweit erste 6K-Monitor mit IPS Black-Displaytechnologie* und einer intelligenten 4K-Webcam

Als ob Sie selbst dort wären

Dank der integrierten 4K-HDR-Webcam mit Digital Overlap (DOL), einem großen CMOS-Sensor und einem Multi-Element-Objektiv für kristallklare Bilder können Sie sich stets perfekt in Szene setzen.

Außergewöhnlicher Kontrast

Genießen Sie unglaubliche Farben und eine überragende Schwarzwiedergabe mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf dem weltweit ersten 6K-Monitor mit IPS Black-Technologie.*

Profitieren Sie von einer klaren Kommunikation dank optimal positionierter integrierter Mikrofone mit Echounterdrückung und zwei 14-W-Lautsprechern.

Der Bildschirm ist kompatibel mit mehreren Betriebssystemen, einschließlich Windows und MacOS.

Schließen Sie Ihr Zubehör und Ihre Geräte ganz einfach über einen **gut zugänglichen, nach vorne gerichteten Pop-out-Anschluss** an. Dieser kann bei Nichtverwendung eingeklappt werden, sodass der Monitor immer elegant aussieht.

Machen Sie es sich bequem
Der Monitor ist neigbar, drehbar, schwenkbar und höhenverstellbar (max. 160 mm).



Überragende Detailgenauigkeit und Klarheit

Genießen Sie die 6K-Auflösung (6.144 x 3.456) auf einem großen 31,5"-Monitor.

Brillante Projektionen

Genießen Sie lebens echte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, einschließlich 99 % DCI-P3, 99 % Display P3 und VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ 600.

Integriertes **ComfortView Plus** reduziert schädliche Blaulichtemissionen – ohne Beeinträchtigung der Farbwiedergabe.

Schließen Sie 2 PC-Quellen an und arbeiten Sie mit effizientem Multitasking mit **Bild-für-Bild und Bild-in-Bild (Picture-by-Picture/Picture-in-Picture)** sowie **KVM** (mit **Auto KVM**).

Schließen Sie mehrere Geräte über **Thunderbolt™ 4** (Power Delivery mit bis zu 140 W¹), **RJ45** (Ethernet), **SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s** und **schnell zugänglichen Anschlüssen an der Vorderseite** an.

► [Klicken Sie auf das Bild oder hier, um den Dell UltraSharp 32 6K-Monitor zu erkunden.](#)

* Basierend auf einer Dell Analyse von 6K-Monitoren (6.144 x 3.456), September 2022.

¹ Entspricht dem USB-IF-EPR-Standard (Extended Power Range).

ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Als ob Sie selbst dort wären



Aufmerksamkeit wecken

Die intelligente Webcam bietet eine 4K-HDR-Auflösung mit Digital Overlap (DOL), einem CMOS-Sensor und einem Multi-Element-Objektiv für kristallklare Bilder.

Integrierte Mikrofone mit Echounterdrückung und zwei 14-W-Lautsprecher sind optimal positioniert für maximalen Hörkomfort und klare Kommunikation.

Stets hervorragend aussehen

Erleben Sie einen reaktionsschnelleren Autofokus mit AI Auto Framing 2.0. HDR mit Digital Overlap bietet lebensechte Farben selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, während die 3D-/2D-Rauschunterdrückung für Videos Bewegungsunschärfe in Bildern korrigiert. Mit dem Dell Peripheral Manager können Sie die Einstellungen Ihrer Webcam anpassen und sich so gekonnt in Szene setzen.

Genießen Sie die Aufnahme und Wiedergabe von hochwertigen Videoinhalten mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde (fps) oder mit FHD und 30 oder 60 fps.

Neigen Sie die einstellbare Kamera (0–20°) im gewünschten Winkel und entscheiden Sie, wie viel Sie von Ihrer Umgebung zeigen möchten, indem Sie das Sichtfeld auf 65°, 78° oder 90° einstellen.

Mühelose Sicherheit

Dell ExpressSign-in erkennt Ihre Anwesenheit, wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden, und meldet Sie automatisch an. Ihr PC wird außerdem gesperrt, wenn Sie sich vom Gerät entfernen.

Bei Kameradeaktivierung wird der Kameraverschluss durch eine Synchronisierung mit Videokonferenzanwendungen automatisch geöffnet und geschlossen.

Zusätzliche Sicherheit bieten die Berührungssensoren an der Vorderseite, mit denen Sie die Kamera stummschalten und deaktivieren können.

Laden Sie Dell Peripheral Manager unter dell.com/support/dpem herunter. Die Anwendung ist mit Windows 10 und höher kompatibel. Auf der Website finden Sie zudem eine vollständige Liste kompatibler Systeme sowie die unterstützten Betriebssysteme.

ULTRASHARP-MONITOR

U3224KBA

Brillante Bilder mit bahnbrechender IPS Black-Technologie

Außergewöhnlicher Kontrast

Genießen Sie unglaubliche Farben und sattere Schwarztöne mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf dem weltweit ersten 6K-Monitor mit IPS Black-Technologie.* Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° bleiben die Bilder aus praktisch jedem Winkel spektakulär.

Brillante Projektionen

Dank 6K-Auflösung, 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum (100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 99 % DCI-P3, 99 % Display P3) und VESA DisplayHDR 600 kommen jede Farbe und jedes Detail zur Geltung.

Optimierter Sehkomfort

Dank ComfortView Plus – einem stets aktivierten, integrierten Blaulichtfilter – wird der potenziell schädliche Anteil von blauem Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe verringert.



* Basierend auf einer Dell Analyse von 6K-Monitoren (6.144 x 3.456), September 2022.

ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Maximale Produktivität mit Multitasking- funktionen

Steigern Sie die Produktivität durch eine Konfiguration mit zwei Monitoren und betreiben Sie effizientes Multitasking mit integrierten KVM-, Bild-für-Bild- und Bild-im-Bild-Funktionen.



Besseres Multitasking

Wenn Sie zwei PC-Quellen anschließen, schaltet Auto KVM die Steuerung nahtlos auf den zweiten angeschlossenen PC um. Mit KVM (Tastatur, Video und Maus) können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.

Mehr auf einem Bildschirm

Betrachten Sie Inhalte von zwei PC-Quellen mit Bild-in-Bild (PiP, Picture-in-Picture) und Bild-für-Bild (PbP, Picture-by-Picture). Mit KVM können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.



ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Konnektivität, die die Produktivität steigert

USB-C-Hub-Monitore bieten umfangreiche Konnektivitätsoptionen, darunter Thunderbolt™ 4 (Power Delivery bis zu 140 W¹), RJ45 mit 2,5 GbE für kabelgebundenen Ethernetzugriff, SuperSpeed USB für schnelle Datenübertragungen und mehr.



1 Entspricht dem USB-IF-EPR-Standard (Extended Power Range).

2 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.

3 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

4 Die Funktion MAC Address Pass-Thru wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.

ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren

Branchenführend bei umweltschonenden Produkten, Verpackungen und Lieferketten



Umweltstandards

Dieser Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recyclable, PCR) im Design¹ und aus 90 % recyceltem Aluminium². Außerdem erfüllt er die neuesten Umweltstandards wie ERP Lot 5 und RoHS.

Umweltbewusste Verpackung

Die Monitore von Dell werden in Verpackungen versendet, deren Komponenten aus bis zu 90 % recyceltem Material bestehen.³

Energieeinsparung

Sparen Sie Energie mit PowerNap⁴, einer Funktion, die Ihren Monitor verdunkelt oder in den Stand-by-Modus versetzt, wenn er nicht verwendet wird.

1 Nach Messung des Gesamtgewichts der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebmittel und Beschichtungen.
2 Basierend auf internen Analysen, Oktober 2022.
3 Gilt für den Außenkarton und Papierpolstermaterial, basierend auf internen Analysen, Oktober 2022.
4 Aktiviert über Dell Display Manager.

ULTRASHARP-MONITOR U324KBA

Für Sie entwickelt

Dieser elegante Dell UltraSharp-6K-Monitor mit einer Premium-Oberfläche in Platinum Silver überzeugt sowohl in privaten als auch in Büroumgebungen.



Benutzerfreundlich


Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.

Zweckmäßiges Design

Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch den kleinen Standfuß und das elegante Kabelführungssystem im Standrohr des Monitors.

Bequemes Arbeiten

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Drehen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 160 mm).



ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Dell Display Manager



Intuitive moderne Benutzeroberfläche

Neue moderne Benutzeroberfläche für Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung von Funktionen mit Menü-Launcher.

Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit 48 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu 5 Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren. EasyArrange Memory speichert die Anordnung Ihrer Programme und Anwendungen in den Layouts und stellt diese wieder her, wenn Sie Ihr bevorzugtes Layout auswählen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung für alle neuen Updates der Monitor-Firmware¹ und -Software.

Optimiertes Bildschirmserlebnis

Erhalten Sie ein nahtloses einheitliches Farberlebnis von Ihrem Monitor durch Anpassen der Farbvoreinstellung des Monitors¹ und des unterstützten ICC-Profiles.

Einfaches Einrichten und Freigeben von Zubehör

Richten Sie eine einzelne Tastatur und Maus ein, die Sie mithilfe des USB-KVM-Assistenten problemlos auf mehreren PCs nutzen können.¹ Über das Menü für den Schnellzugriff oder per Hotkey ist ein komfortables und schnelles Wechseln der PCs möglich.

Einfache Bereitstellung

DDM ist mit Managementtools wie SCCM, InTune und Befehlszeilenschnittstellen-Skripten kompatibel, um eine einfache IT-Integration und -Bereitstellung mit Asset Management zu ermöglichen.

[▶ Weitere Informationen zu Dell Display Manager](#)



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über 3 Geräte hinweg möglich.¹



Dell Einzelmonitorarm | MSA20


Sie können Ihren Monitor praktisch ohne Werkzeug an dem Arm befestigen. Profitieren Sie von Flexibilität und fortschrittlicher Kabelführung bei geringem Platzbedarf.



Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die Ihren Anruf automatisch stummschalten und die Stummschaltung aufheben.

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss²
- 2 Stromanschluss
- 3 HDMI 2.1
- 4 Mini DisplayPort 2.1

- 5 Thunderbolt™ 4-Downstream
- 6 USB-C-Upstream
- 7 Thunderbolt™ 4 (140 W PD)³
- 8 USB-A

- 9 RJ45
- 10 USB-C (15 W PD, SuperSpeed mit 10 Gbit/s)
- 11 USB-A (BC 1.2 mit Ladefunktion, SuperSpeed mit 10 Gbit/s)
- 12 Ständerverriegelung

¹ Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.
² Basierend auf Kensington Security Slot™.
³ Entspricht dem USB-IF-EPR-Standard (Extended Power Range).

ULTRASHARP-MONITOR

U3224KBA

ULTRASHARP 32 6K-MONITOR – U3224KBA: TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	79,94 cm (31,5")	TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	696,73 mm x 391,91 mm (27,43" x 15,43")	HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRETEM STÄNDER	522,63 mm bis ca. 682,63 mm (20,58" bis ca. 26,88")
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie	BREITE MIT STÄNDER	717,42 mm (28,24")
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)	TIEFE MIT STÄNDER	237 mm (9,33")
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	6.144 x 3.456 bei 60 Hz	HÖHE OHNE STÄNDER	486,64 mm (19,16")
BETRACHTUNGSWINKEL (TYPISCH)	178° (vertikal)/178° (horizontal)	BREITE OHNE STÄNDER	717,42 mm (28,24")
BILDPUNKTGRÖSSE	0,1134 mm x 0,1134 mm	TIEFE OHNE STÄNDER	66,29 mm (2,61")
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	223	GEWICHT (NUR BILDSCHIRM FÜR VESA-HALTERUNG)	8,61 kg (18,98 lb)
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)	GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	13,30 kg (29,32 lb)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9	GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	17,70 kg (39,02 lb)
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED	SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) (basierend auf Kensington Security Slot™)
HELLIGKEIT	450 cd/m ² (Standard)	KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	<ul style="list-style-type: none"> · RoHS-kompatibel · BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) · Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom · Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 99 % DCI-P3, 99 % Display-P3, 1,07 Mrd. Farben	ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus	TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
HDR READY	HDR 600	LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
KONNEKTIVITÄT	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Mini DP 2.1 (HDCP 2.2), unterstützt bis zu 6K, 6.144 x 3.456, 60 Hz, 10 Bit, HDR · 1 x HDMI (HDCP 2.2), unterstützt bis zu 6K, 6.144 x 3.456, 60 Hz 10 Bit, FRL, HDR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation · 1 x Thunderbolt™ 4-Upstream (EPR-PD 140 W) mit DSC (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4/1.2, USB 3.2-Gen-2-Upstreamanschluss, Power Delivery bis zu 140 W) · 1 x Thunderbolt™ 4-Downstream (15 W) für Videoausgabe mit Daisy Chain · 1 x USB-C PD 3.1 (Extended Power Range 140 W) · 4 x SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) · 1 x RJ45 (2,5 Gbit/s) <p>Schnellzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s) mit BC 1.2 · 2 x USB-Typ-C-Downstream (15 W), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 	MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (160 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-30° bis 30°) Drehbar (-90° bis 90°)	ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 VAC/50 oder 60 Hz + 3 Hz/ 4,6 A (Standard)
PBP/PIP	PbP (Ja), PiP (Ja)	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	G 
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja, KVM und Auto-KVM	STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,3 W (ausgeschaltet) 0,5 W (Stand-by-Modus) 68,1 W (eingeschaltet) 420 W (max.)
VERKETTUNGSOPTION	Ja	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x Thunderbolt™ 4 (C-C-Kabel), 1,5 m 1 x mDP-Kabel (mDP zu mDP), 1 m 1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ A zu Typ C), 1 m Bericht zur werkseitigen Kalibrierung Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
AUDIO-AUSGANG	Nein		
INTEGRIERTE KAMERA¹	<ul style="list-style-type: none"> · Sichtfeld – 65°/78°/90° · Fokusmodus: 5-facher Digitalzoom · Einstellentfernung: 25 cm bis unendlich · Einstellentfernung: 500 cm · Größe des aktiven Arrays: 8 Megapixel · Videobildrate: 3.840 x 2.160 (4K-UHD) mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, 1.920 x 1.080 (Full-HD) mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde 		
INTEGRIERTE MIKROFONE	Dual-Array-Mikrofone		
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	2 x 14 W		
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen		
KOMPATIBEL MIT WINDOWS HELLO	Ja, kompatibel mit Nicht-ESS-Systemen (Enhanced Sign-In Security)		

1 Passen Sie die Webcam-Einstellung über Dell Peripheral Manager an. Laden Sie die für Windows 10 und höher verfügbare Software unter dell.com/support/dpem herunter. Auf der Website finden Sie zudem eine vollständige Liste kompatibler Systeme sowie eine Liste unterstützter Betriebssysteme.

ULTRASHARP-MONITOR U3224KBA

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.



Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹ bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice², selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service³, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.²

ProSupport

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.⁴

DELL Technologies

* Dell Monitore sind seit 9 Jahren (2014 bis 2022) weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4. Quartal 2022.

¹ Gilt für Desktop-PC-Monitore Dell UltraSharp sowie die P Serie und C Serie.

² Eine Kopie der Bedingungen der Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

³ Advanced Exchange Service: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.