



# Hub USB 3.2 Tipo C, 4 Porte

No.: 43325

Connette 4 dispositivi USB Tipo A ad una porta USB Tipo C

#### Descrizione

- Connette 4 periferiche Tipo A USB ad una porta Tipo C
- Supporta trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps
- Design compatto e raffinato con cavo integrato
- Compatibile con tutti i PC dotati di porta USB Tipo C
- 2 anni di garanzia

L'Hub a 4 Porte USB 3.2 fornisce porte USB Tipo A SuperSpeed per connettere periferiche USB ad un PC dotato di porte USB Tipo C. In grado di supportare velocità fino a 5Gbps, questo hub è anche retrocompatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1.

L'hub è alimentato via Bus USB, mentre il suo design ricercato e funzionare con cavo integrato ne fanno il compagno perfetto per dispositivi mobili.

Il connettore Tipo C è reversibile ed è stato progettato per fornire una connessione corretta indipendente dal verso di inserimento. A questo si aggiunge un installazione totalmente 'Plug and Play' senza la necessità dell'installazione di drivers rendendo la procedura elementare sia per utenti professionali che per quelli alle prime armi.

## Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Dettagli Tecnici

## Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: RTS5411
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C, Thunderbolt 3, incluso Apple M1
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: -

## Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

#### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 103x26x18mm (4.06x1.02x0.71in)
- Lunghezza del cavo: 300mm (11.81in)
- Materiale: Alluminio, lati in plastica
- Peso netto: 0.052kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: 10°C 40°C (50°F 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C 60°C (-4°F 140°F)
- Tasso di umidità: 20% 80% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Grigio

## Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194cm (6.85x7.64in)
- Peso complessivo: 0.062kg (0.14lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della confezione

• Hub USB 3.2 Tipo C, 4 Porte con cavo USB Tipo C da 30cm

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 43325
- EAN: 4002888433259

## © LINDY 2021

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT080100000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150