

Câble Lightning vers USB-C de 1 m en blanc - Certifié Apple MFi

Product ID: RUSBCLTMM1MW



Ce câble USB C vers Lightning blanc de 1 m résiste aux exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de votre iPad, iPhone ou d'autres appareils mobiles équipés du connecteur Lightning. Testé pour résister à l'usure d'une utilisation quotidienne et aux transports en voiture été comme hiver, ce câble robuste convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.


Conçu pour une utilisation quotidienne

Le câble durable USB C vers Lightning bénéficie d'un renforcement en fibre d'aramide qui le protège des contraintes de pliures et torsions fréquentes. Ce revêtement apporte également une grande flexibilité au câble robuste, sans trop l'étirer et renforce le centre du câble.




Caractéristiques principales du câble

- 1. La fibre d'aramide renforce le câble et augmente sa longévité
- 2. Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- 3. Protection IEM (interférences électromagnétiques) avec une feuille en aluminium-mylar à blindage tressé
- 4. Gaine en TPE (élastomère thermoplastique) écologique, plus souple et flexible qu'un câble PVC standard



Atténuation des tensions


Ce câble renforcé est conçu pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage d'atténuation des tensions extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°. De plus, l'amélioration du moulage intérieur résiste à la fissuration et réduit les dommages.



Caractéristiques principales du connecteur

- 1. Le connecteur Lightning délivre 12 W pour charger vos appareils iOS
- 2. La protection en métal préserve le circuit imprimé des IEM et renforce le point de connexion
- 3. Atténuation des tensions testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°

Le modèle RUSBCLTMM1MW est un câble Lightning certifié Apple MFi qui bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.



Remarque : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'E.I. du Pont de Nemours et compagnie.

Certifications, rapports et compatibilité



Made for

 iPhone | iPad

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning

Spécifications techniques

- Chargez vos appareils à l'aide d'un câble Lightning certifié MFi conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
- Câble Lightning robuste renforcé de fibre aramide Kevlar pour une résistance élevée, cinq fois supérieure à celle de l'acier
- Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
- Doté d'une gaine en TPE souple, il permet des connexions flexibles avec ce câble Lightning vers USB d'un mètre
- Ce câble Lightning pour utilisation intensive est doté d'une protection métallique autour de la carte de circuit imprimé pour fournir un blindage contre les IEM

	Warranty	2 Years
Matériel	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	22/32 AWG
	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 cm [0.2 in]
	Largeur du produit	12 mm [0.5 in]
	Longueur de câble	1 m [3.3 ft]
	Longueur du produit	1000 mm [39.4 in]
	Poids du produit	25 g [0.9 oz]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Package Height	17 mm [0.7 in]
	Package Length	170 mm [6.7 in]
	Package Width	75 mm [3 in]
	Poids brut	21 g [0.7 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble Lightning de 1 m

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis