

## USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K 30Hz

Product ID: CDP2DP14B



Mit diesem USB-C™-auf-DisplayPort™-Adapter können Sie Ihr USB-Type-C- oder Thunderbolt-3-Gerät an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm anschließen und erhalten so eine praktische Hochleistungslösung. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

### Unglaubliche 8K-Bildqualität

Dieser 8K DisplayPort 1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680 × 4320. Er verfügt außerdem über HBR3-Funktionalität und bietet eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s. Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben und einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildgebung genießen.

Mit seiner hochmodernen Bildqualität eignet sich dieser Adapter ideal für Anwendungen:

- Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden
- Erstellung von auffälligen Bildern für Fotografie und Videos
- Streamen von hochauflösenden, lebensechten Inhalten

Der DisplayPort-Dongle ist mit 4K- und 1080p-Displays auch abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.

## **Ideal für Reisen**

Dieser leichte Display-Adapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehör für Ihr MacBook, Microsoft Surface Book oder ein anderes USB-C-Gerät (oder Thunderbolt-3-Gerät) und passt perfekt in Ihren Tragekoffer.

## **Problemlose Einrichtung**

Um eine einfache Bedienung zu gewährleisten, unterstützt dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich ist.

Das CDP2DP14B wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis:

- *Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DP Alt Mode unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.*
- *Dieses Produkt funktioniert nicht mit dem Samsung S8 Smartphone. Für eine problemlose Kompatibilität mit dem S8 empfehlen wir die Verwendung von [CDP2DP](#).*

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Streamen Sie 8K-Videos auf einem DisplayPort 1.4-Monitor, -Projektor oder -Display
- Das ultimative Zubehör für frühe Anwender der 8K-Technologie
- Halten Sie unterwegs ansprechende Präsentationen
- Schließen Sie USB-C-Geräte an HDR-fähige 8K-Displays an
- Ideal für kreative Tätigkeiten auf professionellem Niveau

### Merkmale

- HBR3-Funktionen (High Bit Rate 3) für Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbit/s
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 8K 30 Hz
- Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
- Optimieren Sie Ihr visuelles Erlebnis mit der Display-Technologie der nächsten Generation
- Die perfekte Verbindung mit einem DisplayPort 1.4-Adapter, der mit jedem USB 3.1 Type-C-fähigen Gerät einschließlich dem iPad Pro 2018 kompatibel ist

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	AV-Ausgang	DisplayPort - 1.4
	AV-Eingang	USB-C
	Chipset-ID	STM32F072
	Ports	1
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
	Bandbreite	HBR3
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	7680×4320 @ 30Hz
	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) 4096x2160 (DCI 4K) 7680x4320 (Ultra HD 8K)
	Video Revision	DisplayPort 1.4
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Dieses Produkt funktioniert nicht mit dem Samsung S8 Smartphone. Für eine problemlose Kompatibilität mit dem S8 empfehlen wir das Modell CDP2DP.
	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	30%-60%
	Lagertemperatur	25°C
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	60.000
	Produktgewicht	34.000

	Produktgröße	15.000
	Produktlänge	2.4 cm [0.9 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.100
	Package Length	220.000
	Package Width	200.000
	Versandgewicht (Verpackung)	44.000
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - USB-C auf DisplayPort Adapter

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.