

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 2 m, wit

Productcode: N6PATC2MWH



De N6PATC2MWH (2 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame witte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Deze Cat 6 patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

## Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm<sup>2</sup> dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

---

### Hardware

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                        |
| Aantal geleiders   | 4 pair UTP                      |
| Connectormateriaal | Goud                            |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Type kabel         | Snagless                        |
| Kabelstandaard     | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

---

### Prestaties

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kabelspecificatie | CAT6 - 650 MHz |
|-------------------|----------------|

---

### Connector(en)

|             |       |
|-------------|-------|
| Connector A | RJ-45 |
|-------------|-------|

|                          |                          |                                                                      |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                          | Connector B              | RJ-45                                                                |
| <hr/>                    |                          |                                                                      |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                                                                      |
|                          | Kleur                    | Wit                                                                  |
|                          | Draaddikte               | 24 AWG                                                               |
|                          | Type geleider            | Gevlochten koper                                                     |
|                          | Kabellengte              | 6.6 ft [2 m]                                                         |
|                          | Lengte product           | 6.6 ft [2.0 m]                                                       |
|                          | Breedte product          | 0.5 in [13.0 mm]                                                     |
|                          | Hoogte product           | 0.6 in [16.0 mm]                                                     |
|                          | Gewicht product          | 3.0 oz [85.0 g]                                                      |
| <hr/>                    |                          |                                                                      |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                                                      |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                                                    |
|                          | Package Length           | 8.7 in [22.0 cm]                                                     |
|                          | Package Width            | 7.9 in [20.0 cm]                                                     |
|                          | Package Height           | 0.7 in [17.0 mm]                                                     |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 3.4 oz [95.0 g]                                                      |
| <hr/>                    |                          |                                                                      |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                                                      |
|                          | Meegeleverd              | 2m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Wit, ETL-geverifieerd |
| <hr/>                    |                          |                                                                      |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

