

## Cable de Red Ethernet Cat6 Sin Enganche de 5m Rojo - Cable Patch Snagless RJ45 UTP

ID del Producto: N6PATC5MRD



El cable para red Cat 6 de (5 metros), modelo N6PATC5MRD, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un duradero recubrimiento de PVC de color rojo que permite codificar mediante el color los cables de una red, según sea necesario.

Para garantizar un rendimiento duradero, este cable para red Cat 6 de alta calidad está fabricado con un diseño a prueba de enganche ("Snagless") que protege los conectores RJ45 contra daños y evita que el cable se enganche durante la instalación. Este cable también está fabricado con moldeo de PVC que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos inclinados y, a su vez, evita que el cable se dañe.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable para red Cat 6 está avalado por nuestra garantía de por vida.

Nuestros cables Cat 6 ofrecen la mayor rentabilidad, ya que están fabricados con conductores de cobre de la más alta calidad.

Capacidad de alto rendimiento garantizada para las aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación a través de Ethernet), mediante cables con cobre de 0,25 mm<sup>2</sup>.

Los conectores RJ45 ofrecen óptima conductividad sin pérdida de la señal debida a la oxidación o la corrosión.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Diseñado para usarse con redes Fast Ethernet
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a un tomacorriente de pared
- Amplíe el alcance de la conexión de dispositivos de red Gigabit en 5 metros

## Características

- Alambre de cobre calibre 0,25mm<sup>2</sup> de alta calidad
- Certificación ETL
- Protectores para clips de conectores RJ45
- Cuidadosamente fabricado y probado para mantener los niveles de interferencia (Near End Crosstalk) dentro de los límites aceptables
- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- El alivio de tensión moldeado evita que el cable se doble formando ángulos agudos en el conector RJ45 y de este modo minimiza la tensión en el punto de terminación del enchufe
- Fabricados con componentes de máxima calidad

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
-------------------------	----------------



---

Conector(es)

Conector A	RJ-45
Conector B	RJ-45

---

Características Físicas

Color	Rojo
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [13.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [202.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.5 oz [212.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de Conexión Cat 6 UTP Libre de Enganches Rojo 5 m - Certificación ETL
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

